



DIAGNOSTIC

/ Best Seller /

## IDÉAL +

### PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

- **Adulte** (dia 45mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts souples et 1 paire d'embouts rigides dans un coffret carton


- Réf. **DS7080B** Pavillon adulte 45 mm, bleu ■  
 Réf. **DS7080N** Pavillon adulte 45 mm, noir ■  
 Réf. **DS7080R** Pavillon adulte 45 mm, rouge ■  
 Réf. **DS7080V** Pavillon adulte 45 mm, vert ■  
 Réf. **DS7080G** Pavillon adulte 45 mm, gris ■  
 Réf. **DS7080J** Pavillon adulte 45 mm, jaune ■



### PAVILLON DOUBLE MÉTALLIQUE

- **Adulte** (dia 45mm) ou **enfant** (coloris rose en dia 35mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts souples et 1 paire d'embouts rigides

- Réf. **DS7070B** Pavillon adulte 45 mm, bleu ■  
 Réf. **DS7070N** Pavillon adulte 45 mm, noir ■  
 Réf. **DS7070R** Pavillon adulte 45 mm, rouge ■  
 Réf. **DS7070V** Pavillon adulte 45 mm, vert ■  
 Réf. **DS7070G** Pavillon adulte 45 mm, gris ■  
 Réf. **DS7070J** Pavillon adulte 45 mm, jaune ■  
 Réf. **DS7071R** Pavillon enfant 35 mm, rose ■



## CONSULTO

- **Pavillon simple Adulte** (dia.45mm)
- Bague anti-froid de la même couleur que le tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec : 1 paire d'embouts auriculaires rigides, 1 paire d'embouts auriculaires souples, 1 membrane de rechange en coffret plastique
- Livré en boîte cartonnée rigide avec mousse intérieure de protection

- Réf. **DS7060N** noir ■  
 Réf. **DS7060R** rouge ■  
 Réf. **DS7060B** bleu ■  
 Réf. **DS7060V** vert ■



## TYPE RAPPAPORT

- Stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons cloches et aux 2 diaphragmes fournis
- Finition mat
- Livré avec : 1 pavillon avec grand et petit diaphragme, 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique blanc taille medium, 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal, 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte, 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson, 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes, 2 diaphragmes de rechange en plastique transparent (grand et petit), sachet plastique pour les accessoires

- Réf. **DS7051N** noir ■  
 Réf. **DS7051B** bleu ■  
 Réf. **DS7051V** vert ■  
 Réf. **DS7050** Set pièces détachées



/ Modèle à pavillon interchangeable /



## Stéthoscopes

### 1 Laubry®

Le célèbre cardiophone.

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

### 2 Laubry® Clinic®



Stéthoscope décontaminable par immersion.

Simple pavillon en laiton massif élégant et robuste. Il est muni d'un système d'obturation des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité. Compatible avec la plupart des solutions de désinfection. Il équipe les kits d'isolement septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.

### 3 Type Rappaport

5 en 1 : conçu pour tous les types d'auscultation.

Pavillons amovibles (système à vis). Double tubulure courte permettant une transmission et une restitution acoustique fidèle et uniforme.

Inclus : 1 grande membrane, 1 petite membrane, 1 pavillon adulte, 1 pavillon moyen, 1 pavillon petit enfant et nourrisson.

### 4 Pulse®

Pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.

### 5 Dual Pulse®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.



### 1 Laubry®

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	507 300
● Marine	507 302
● Rouge	507 308



### 4 Pulse®

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	507 500
● Azur	507 521
● Marine	507 522
● Rouge	507 530
Tubulures nacrées	
● Gris alizé	507 524
● Rose bougainvillier	507 523
● Vert lagon	507 528

## Stéthoscopes

### 1 Cardio Prestige®

Stéthoscope "4 en 1" pour les plus exigeants.

Ce stéthoscope offre une sensibilité acoustique d'exception. Double pavillon en acier inox. Petit pavillon pouvant être équipé au choix d'un pavillon cloche (adulte ou enfant) ou d'un pavillon avec membrane. Membranes multifréquences. Tubulure courte à double conduit. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Livré avec 2 pavillons cloche (grand et petit) et 2 pavillons avec membrane.

### 2 Cardio Sonic®

Design et haute performance acoustique.

Récepteur en Zamac chromé, sa forme profilée est idéale pour une prise en main confortable. Membrane multifréquence. Tubulure courte à double conduit. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.

### 3 Pediasonic

Pour l'auscultation générale en pédiatrie.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Bague anti-froid.

### 4 Magister®

Pour l'auscultation polyvalente.

Double pavillon adulte en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée.

### 5 Magister® Pédiatrique

Pour l'auscultation pédiatrique.

Double pavillon pédiatrique en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Pour le confort des plus petits, il est équipé d'une bague anti-froid.

Pavillons interchangeables  
Adulte & Enfant

7 ANS  
GARANTIE



CE



### 1 Cardio Prestige®

COLORIS TUBULURE

RÉFÉRENCE

● Noir

506 000

Acoustique  
de qualité

5 ANS  
GARANTIE



CE



### 4 Magister® adulte

COLORIS TUBULURE

RÉFÉRENCE

● Noir

507 200

● Marine

507 202

● Rouge

507 201

● Orange

507 208

Tubulures nacrées

● Gris alizé

507 204

● Rose bougainvillier

507 205

● Vert lagon

507 209



LIVRÉ MONTÉ,  
prêt à l'emploi!



### 2 Stéthocolor® Simple pavillon

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	505 810
● Marine	505 812
● Rouge	505 813
● Vert	505 816




### 3 Stéthocolor® Double pavillon

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	505 860
● Marine	505 862
● Rouge	505 863
● Vert	505 866

## Doppler Fœtal et Vasculaire

### 4 Doppler de poche



Pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins et IPS (sonde 5MHz).

Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation. Large écran LCD couleurs affichant la fréquence cardiaque, la jauge de batterie, la puissance de l'onde de pouls, la fréquence de la sonde. Livré avec 2 piles LR6 AA. Sondes coudées ergonomiques pour une meilleure prise en main.

Sondes interchangeables

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Doppler fœtal et vasculaire (vendu sans sonde)	<b>743 301</b>



CE 0123 Classe IIa



CE 0123 Classe IIa

### 5 Sondes pour doppler

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
A Sonde fœtale 2 MHz	743 310
B Sonde vasculaire et IPS 5 MHz	743 311
C Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz	743 312





08.346.00

**GB** ABS PALM TYPE SPHYGMOMANOMETER

Antishock ABS case manometer Ø 60 mm. Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm. Manometer with NON STOP PIN. Easy left-hand or right-hand operation. Adult velcro cuff with metal ring. Standard model in vinyl case.

**F** TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ABS

Bague de protection du cadran en caoutchouc Tensiomètre en plastique ABS antichocs. Cadran de Ø 60 mm. Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/- 3 mm Hg. Manomètre sans butée de zéro. Utilisation facile pour droitiers et gauchers. Livré en trousse vinyle avec 1 brassard adulte à fermeture velcro.



08.347.00

**GB** ABS PALM TYPE SPHYGMOMANOMETER

Antishock ABS case manometer Ø 60 mm. Double tube inflating system. Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm. Manometer with NON STOP PIN. Easy left-hand or right-hand operation. Adult velcro cuff with metal ring.

**F** TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ABS

Bague de protection du cadran en caoutchouc Tensiomètre en plastique ABS antichocs. Cadran de Ø 60 mm. Système de gonflage à régulateur de pression 2 tubes. Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/- 3 mm Hg. Manomètre sans butée de zéro. Utilisation facile pour droitiers et gauchers. Livré en trousse vinyle avec 1 brassard adulte à fermeture velcro.



08.355.00

**GB** LATEX FREE ANEROID SPHYGMOMANOMETER

Aneroid sphygmomanometer with single tube. Range: 0 – 300 mmHg. Precision valve with slow deflation rate. Extra-large inflation bulb. Gauge with internal diameter of 65 mm. Velcro cuff, for adults, washable, made in nylon with ring.

**F** SPHYGMOMANOMÈTRE ANÉROÏDE SANS LATEX

Sphygmomanomètre anéroïde ABS antichocs 1 tube. Cadran Ø 65 mm. Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/- 3 mm Hg. Munie d'une vanne de précision et d'une grande poire. Livré en trousse avec un brassard adulte en nylon lavable à fermeture velcro.



08.348.00

**GB** ABS PALM TYPE SPHYGMOMANOMETER

Manometer Ø 60 mm. Single tube inflating system. Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm. Manometer with NON STOP PIN. Easy left-hand or right-hand operation. Adult velcro cuff with metal ring. Standard model in vinyl case.

**F** TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ABS

Système de gonflage à régulateur de pression 1 tube. Cadran Ø 60 mm. Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/- 3 mm Hg. Manomètre sans butée de zéro. Utilisation facile pour droitiers et gauchers. Livré en pochette vinyle avec 1 brassard adulte à fermeture velcro.



08.336.00

**GB** PEDIATRIC ANEROID SPHYGMOMANOMETER

Manometer, range 0-300 mm. Accuracy +/-3 mm. Newborn and child velcro cuff. Standard model in vinyl zipper case.

**F** SPHYGMOMANOMÈTRE ANÉROÏDE PÉDIATRIQUE

Graduation de 0 à 300 mm Hg. Précision +/-3 mm Hg. Brassard pour nouveau-né et enfant à fermeture velcro. Livré en pochette vinyle.



**PRODUITS RÉSERVÉS  
À LA VENTE À L'EXPORT**



**1 Vaquez-Laubry® Hôpital**



Le plus populaire des tensiomètres en milieu hospitalier.  
Disponible avec fermeture velcro ou sangles. 2 couleurs, 3 tailles. Livré dans une boîte en carton (sacoche en option).



CE  
0459  
Classe I (fm)

**2 Kit tensiométrie Hôpital**



Tensiomètre + stéthoscope.  
Le kit tensiométrie parfait pour les hôpitaux.  
Composé d'un tensiomètre manobrasard et d'un stéthoscope simple pavillon. Livré en trousse nylon.

**1 Vaquez-Laubry® Hôpital**

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
M Adulte	Coton	Gris	518 511
S Enfant/petit adulte	Coton	Gris	518 521
Livré avec brassard à fermeture à sangles :			
M Adulte	Coton	Marine	518 612

**3 Lian® Scenic S**



Le tensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants en médecine, à un prix abordable. Avec un grand cadran en ABS.  
Fermeture velcro (raccord rapide métal à vis).

**4 Kit tensiométrie Lian® Scenic S**



Tensiomètre et stéthoscope.  
Le kit tensiométrie idéal pour infirmières et étudiants, incluant un tensiomètre manopoire et un stéthoscope double pavillon.



CE  
0459  
Classe I (fm)



CE

**4 Kit de tensiométrie  
Lian® Scenic S**

TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 321
S Enfant/petit adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 322

MANOMÈTRE  
**2 ANS**  
GARANTIE

## Tensiomètres Manobrassards

### 1 Vaquez-Laubry® Classic



Synthèse du modernisme et de la tradition.

Le plus célèbre des Vaquez-Laubry. Disponible en version sangles ou velcro, en 3 coloris et 3 tailles. Brassard en polycoton avec support de manomètre en cuir pleine fleur. Poire grand volume. Livré en trousse nylon.



CE  
0459  
Classe I (fm)



Existe avec fermeture par sangles

### 2 Vaquez-Laubry® Nano



Léger et robuste, il répond aux exigences les plus élevées.

Grand cadran en ABS léger et résistant aux chocs conformément à la norme ISO 81060-1. Brassard en nylon Oxford indéformable avec support de manomètre en croûte de cuir. Poire grand volume. Livré en trousse nylon.

### 3 Vaquez-Laubry® Clinic®



Conçu pour lutter contre les infections nosocomiales.

Son manomètre clipsé sur le brassard s'enlève aisément pour permettre la décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché. Grand cadran en ABS résistant aux chocs, poire grand volume. 3 tailles de brassards disponibles. Livré en trousse nylon.

### 1 Vaquez-Laubry® Classic

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L Large adulte	Coton	Marine	518 002
		Gris	518 011
		Marine	518 012
M Adulte	Coton	Rouge	518 013
S Enfant/petit adulte		Gris	518 022
Livré avec brassard à fermeture à sangles :			
M Adulte	Coton	Marine	518 112
		Rouge	518 113

## Kit Clinic® version Manobrassard

### 4 Kit de tension Clinic®



Décontaminable par immersion.

Le parfait kit d'isolement septique pour lutter efficacement contre les infections nosocomiales et les contaminations croisées. Composé d'un tensiomètre manobrassard et d'un stéthoscope décontaminable par immersion à froid.



DÉCONTAMINABLE  
par immersion

CE  
FABRIQUÉ EN FRANCE

CE  
0459  
Classe I (fm)

### 4 Kit de tension Clinic®

DÉSIGNATION	RÉF.
Tensiomètre Vaquez-Laubry® Clinic® adulte + stéthoscope Laubry Clinic®	514 901

Testé avec les produits :







# Spengler

FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1907

## Tensiomètre Grand Cadran

### 1 Maxi+2®



Grand cadran Ø 167 mm.

Mesure lisible sous tous les angles. Poire grand volume et panier porte brassard. Tube spiralé extensible à 3 mètres, brassard nylon avec raccord rapide.

### 2 Maxi+2® Clinic®



Grand cadran Ø 167 mm avec brassard décontaminable.

Boîtier en métal indéformable et anti-corrosion, mesures lisibles sous tous les angles et à distance. Tube spiralé extensible à 3 mètres avec brassard Clinic® décontaminable par immersion, raccords rapides CPC et clamp.



## Accessoires Maxi+2®



Support de bureau et socle à roulettes

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
A Support bureau	523 066
B Socle à roulettes	525 315



Ø 167 mm

MANOMÈTRE  
**2** ANS  
GARANTIE

CE  
0459  
Classe I (fm)

### 1 Maxi+2®

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Nylon	Gris	522 330
M Adulte	Nylon	Gris	522 001



MANOMÈTRE  
**2** ANS  
GARANTIE

CE  
0459  
Classe I (fm)



### 2 Maxi+2® Clinic®

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Clinic®	Jaune	522 602
M Adulte	Clinic®	Jaune	522 601



FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1907

## Kit tensiomètre + stéthoscope

### 1 Kit de tension Clinic®



Décontaminable par immersion.

Ce kit trouve sa place dans les kits d'isolement et dans les trousse des professionnels les plus exigeants en matière de lutte contre les infections nosocomiales et les contaminations croisées. Stéthoscope et brassard sont compatibles avec la plupart des solutions de désinfection.



## Tensiomètres Manopaires

### 2 Lian® Nano



Léger et robuste, il allie le style et les performances.

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand cadran. Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis. Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS. Livré en trousse nylon.

### 3 Lian® Nano Clinic®



Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion. Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées. Livré en trousse nylon.

## Kit Rescue \*Ambulanciers\*

### 4 Kit tensiométrie Rescue



Le kit Rescue est livré dans une mallette de rangement fine et rigide en ABS (28 x 23 x 8 cm).

Le tensiomètre est doté d'un cadran phosphorescent pour une meilleure lisibilité en cas de faible éclairage.

Contient 5 brassards nylon orange et raccords métal à vis : (XL), Large Adulte (L), Adulte (M), Enfant (S) et Nourrisson (XS).

### 1 Kit de tension Clinic®

DÉSIGNATION	RÉF.
Tensiomètre Lian® Nano Clinic® adulte + stéthoscope Laubry Clinic®	514 900



DIMENSIONS DES BRASSARDS DU KIT RESCUE		
Taille	Brassard	Circonférence du bras
XL	24 x 84 cm	46 à 66 cm
L Large adulte	18 x 62 cm	33 à 47 cm
M Adulte	14 x 48 cm	25 à 35 cm
S Enfant/petit adulte	10 x 35 cm	18 à 26 cm
XS Nourrisson	8 x 25 cm	10 à 19 cm

Léger et robuste  
Idéal en collectivités

MANOMÈTRE  
**2 ANS**  
GARANTIE

CE  
0459  
Classe I (fm)



MANOMÈTRE  
**2 ANS**  
GARANTIE

CE  
0459  
Classe I (fm)



Brassard  
décontaminable



## 2 Lian® Nano

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Nylon Oxford	Noir	513 260-
XL	Nylon Oxford	Noir	513 201
L Large adulte	Nylon	Noir	513 200
M Adulte	Nylon	Noir	513 210
S Enfant/petit adulte	Nylon	Noir	513 220
	Coton	Motifs	513 229
XS Petit enfant	Coton	Motifs	513 239
XXS Nourrisson	Coton	Motifs	513 249

## 3 Lian® Nano Clinic®

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Clinic®	Jaune	513 270
L Large adulte	Clinic®	Jaune	513 250
M Adulte	Clinic®	Jaune	513 251
S Enfant/petit adulte	Clinic®	Jaune	513 252

Testé avec les produits :



Mallette en ABS  
+  
Manomètre lunette en  
ABS cuillère de maintien  
+  
Brassards nylon orange  
5 tailles

MANOMÈTRE  
**2 ANS**  
GARANTIE

CE  
0459  
Classe I (fm)

## 4 Kit tensiométrie Rescue

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit tensiométrie Rescue (mallette, manopoire, 5 brassards)	514 400

MANOMÈTRE  
**2** ANS  
GARANTIE



CE  
0459  
Classe I (fm)



CE

## 2 Kit tensiométrie Hôpital

TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 751
S Enfant/petit adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 752




CE  
0459  
Classe I (fm)

## 3 Lian® Scenic S

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Nylon	Gris	620 340
L Large adulte	Nylon	Gris	620 330
M Adulte	Nylon	Gris	620 331
S Enfant/petit adulte	Nylon	Gris	620 332



**Brassards pour tensiomètres anéroïdes**  
BRASSARD  
**6** MOIS  
GARANTIE



FRANCE  
CE

### 1 Brassards pour Vaquez-Laubry® Classic



FRANCE  
CE

### 5 Brassards pour Vaquez-Laubry® Clinic®



FRANCE  
CE

### 8 Brassards Clinic® simple pour Lian®



Conforme à l'arrêté du 28 août 2009. (équipement obligatoire des ambulances)

FRANCE  
CE

### 9 Brassards pour kit tensiométrie Rescue

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec poche caoutchouc :			
L Large adulte	Coton - Velcro	● Marine	<b>330 002</b>
		● Gris	<b>330 011</b>
M Adulte	Coton - Velcro	● Marine	<b>330 012</b>
		● Rouge	<b>330 013</b>
S Enfant	Coton - Velcro	● Gris	<b>330 021</b>

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
L Large adulte	Clinic® - Velcro	● Jaune	<b>338 000</b>
M Adulte	Clinic® - Velcro	● Jaune	<b>338 010</b>
S Enfant	Clinic® - Velcro	● Jaune	<b>338 020</b>

Testé avec les produits :

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Lot de 3 brassards Clinic® (L, M, S) avec raccords et clamp			
L Large adulte	Clinic®	● Jaune	<b>337 849</b>
L Large adulte	Clinic®	● Jaune	<b>337 841</b>
M Adulte	Clinic®	● Jaune	<b>337 843</b>
S Enfant	Clinic®	● Jaune	<b>337 845</b>
xs Petit enfant	Clinic®	● Jaune	<b>337 846</b>

Testé avec les produits :

TAILLE BRASSARD	DIMENSION	COULEUR	RÉF.
Livré avec poche TPU :			
Lot de 5 brassards (XL, L, M, S, XS)			
		● Orange	<b>336 000</b>
XL	24 x 84 cm	● Orange	<b>336 090</b>
L Large adulte	18 x 62 cm	● Orange	<b>336 001</b>
M Adulte	14 x 48 cm	● Orange	<b>336 010</b>
S Enfant	10 x 35 cm	● Orange	<b>336 020</b>
XS Petit enfant	8 x 25 cm	● Orange	<b>336 030</b>





# Spengler

FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1907



## Tensiomètres électroniques au poignet

### 1 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.  
Simplicité d'utilisation.

- Rapide et silencieux,
  - 120 mémoires horodatées,
  - Affichage à cristaux liquides numériques,
  - Entièrement automatique,
  - Brassard de couleur violette,
  - Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.

### 2 Tensonic®

Pour l'automesure régulière.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
  - écran rétro-éclairé,
  - Détecteur d'arythmie,
  - Entièrement automatique,
  - 2 x 60 mémoires horodatées.
  - 3 calculs de moyennes disponibles.
  - Brassard de couleur bleue,
  - Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.



## Tensiomètres électroniques au bras

### 3 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
  - Détecteur d'arythmie,
  - Indicateur de décharge des piles,
  - 2 x 60 mémoires horodatées,
  - Brassard de couleur violette,
  - Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.  
Adaptateur secteur en option.



### 4 Tensonic®

Pour un suivi thérapeutique régulier.

- écran géant rétro-éclairé,
  - Indicateur tricolore de risque OMS,
  - Affichage à cristaux liquides numériques,
  - 2 x 60 mémoires horodatées,
  - Détecteur d'arythmie.
  - Suivi de la moyenne des valeurs matinales disponibles.
  - Brassard de couleur bleue,
  - Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.  
Adaptateur secteur en option.



2 ANS  
GARANTIE

Le tensiomètre  
entièrement  
automatique



CE  
0459  
Classe IIa

### 1 Autotensio®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Autotensio®	SPG 340-
Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio®	SPG 340P-

3 ANS  
GARANTIE

Précision et élégance  
pour ce tensiomètre  
entièrement automatique



CE  
0459  
Classe IIa

### 4 Tensonic®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Tensonic®	527 500
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensonic®	527 500P

**3 ANS**  
GARANTIE

Complet avec  
son détecteur  
d'arythmie



CE  
0459  
Classe IIa

## 2 Tenso-nic®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Tenso-nic®	<b>527 522</b>
Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Tenso-nic®	<b>527 522P</b>

**2 ANS**  
GARANTIE



CE  
0459  
Classe IIa

## 3 Auto-tensio®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Auto-tensio®	<b>SPG 440-</b>
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Auto-tensio®	<b>SPG 440P</b>

TENSIOMÈTRES  
ÉLECTRONIQUES

## Accessoires pour Tenso-nic® & Auto-tensio®

### BRASSARDS

POUR MODÈLE	TAILLE BRASSARD	COULEUR	RÉF.
Auto-tensio® bras	L Large adulte (30-42 cm)	● Gris	<b>527 460</b>
	M Adulte (22-36 cm)	● Gris ● Violet	<b>527 463</b> <b>527 341</b>
	S Petit adulte/Enfant (16-24 cm)	● Gris	<b>527 462</b>

POUR MODÈLE	TAILLE BRASSARD	COULEUR	RÉF.
Tenso-nic® bras	L Large adulte (30-42 cm)	● Gris	<b>527 460</b>
	M Adulte (22-36 cm)	● Gris ● Bleu	<b>527 463</b> <b>527 461</b>
	S Petit adulte/Enfant (16-24 cm)	● Gris	<b>527 462</b>

### ADAPTATEUR SECTEUR

DÉSIGNATION	RÉF.
Adaptateur secteur pour tensiomètres électroniques au bras Auto-tensio® et Tenso-nic®	<b>527 184</b>



## TENSIOMÈTRE AU BRAS SEMI-AUTOMATIQUE M1 PLUS **OMRON**

- Tensiomètre semi-automatique avec brassard Adulte (22 à 32 cm)
- Grand écran
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole et Pours
- Détection des pulsations irrégulières et indication du résultat s'il est fiable
- 21 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Indication d'une tension hors des normes acceptables
- Livré avec un étui de rangement
- 4 piles AA incluses
- Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM1+



## TENSIOMÈTRE AU BRAS M2 **OMRON**

Le tensiomètre brassard validé cliniquement à un prix compétitif

- Tensiomètre électronique au bras avec brassard pour diamètre de bras de 22 à 32 cm
- Détection des pulsations irrégulières : avec indication du résultat uniquement s'il est fiable
- Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pous
- Système « Intellisense »
- Indicateur du niveau d'hypertension (barre visuelle sur l'écran)
- 30 mémoires
- Dispositif médical validé cliniquement (IP)
- Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA

Réf. DOM2V2

Réf. DOM2V2\_C Carton de 10 pcs



## TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 CONFORT **OMRON**

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile

- Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard\*
- Valeur moyenne des 3 mesures
- Indicateur d'hypertension en couleur (LED)
- Détection des pulsations irrégulières
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs

Réf. DOM3C

Réf. DOM3C\_C Carton de 10 pièces



**| Nouveauté |**



## TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS8 **OMRON**

**Pour une prise de tension précise en totale discrétion et des résultats consultables où que vous soyez**

- Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Technologie Intellisense
- Brassard souple
- Guide de positionnement correct du brassard
- Détection du rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur de niveau de pression artérielle
- Capteur de positionnement avancé à LED
- Mesure silencieuse
- Détecteur de mouvement
- L'appareil calcule et affiche les moyennes hebdomadaires des mesures réalisées le matin et le soir sur 8 semaines pour chaque utilisateur
- 100 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs
- Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Dispositif médical validé cliniquement
- Livré avec une boîte rigide de rangement

Réf. DORS8 RS8

Réf. DORS8\_C RS8, carton de 10 pcs

Réf. DORS8VP RS8 avec NFC pad

Réf. DORS8VP\_C RS8 avec NFC pad, carton de 10 pcs



**/ Connexion sans contact à un PC /**

## TENSIOMÈTRE AU BRAS 907 **OMRON**

**Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers**

- Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels
- Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables :
  - oscillométrique en automatique avec une mesure unique,
  - oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures,
  - auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique
- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
- Technologie « Intellisense »
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile pied à roulettes (option)
- Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livrés avec le tensiromètre
- Mode contrôle de l'étalonnage
- Dispositif médical validé cliniquement
- Fourni avec un brassard adulte (22 à 32 cm)

Réf. D0907



### Pied mobile

- Piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein
- Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
- Panier métallique range-brassard

Réf. DSSTAND Version tige inox

### Support mural

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale
- Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOWALLMOUNT

### Support mural pour rail

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale avec bride de fixation pour rail
- Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOPOLEMOUNT

**/ La référence pour le monde hospitalier /**



D0907 sur DSSTAND





TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lighting / Eclairage	18.5 Lumen
Magnification	3 x
Bulb / Ampoule	Specied Model & 107 2,5V, 0,7A, Ø = 4,8mm
Batteries / Batteries	2 AA Alkaline Batteries
Temperature / Température	10°C ~ 35°C



680000

**GB** OTOSCOPE

Compact pocket otoscope. Direct illumination. Enhanced Xenon Halogen Technology with 100% more light compared to conventional bulbs. Easy to maintain, flexible. Viewing window with 3x magnification and optimized casing surface for razor-sharp images and minimal reflection. Swivelling viewing window built into instrument. Useful for instrumentation, firm grip. Integrated on/off switch. Supplied with ear specula reusable: 2x 2,4 - 3 - 4 - 5 mm

**F** OTOSCOPE

Otoscope compact avec lumière halogène directe (100% d'efficacité lumineuse comparé à une ampoule standard). Fenêtre d'observation dotée d'un grossissement 3x. La surface optimisée du boîtier permet d'obtenir des images plus nettes et plus précises avec un minimum de reflets. Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l'instrument. Est antidérapant et résistant aux chocs. Livré en trousse de plastique noir.



TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lighting / Eclairage	18.5 Lumen
Bulb / Ampoule	Specied Model & 106 2,5V, 0,7A, Ø = 4,8mm
Batteries / Batteries	2 AA Alkaline Batteries



680100

**GB** OPHTHALMOSCOPE

Compact pocket ophthalmoscope with fixation star aperture. Enhanced Xenon Halogen Technology with 100% more light compared with conventional bulbs. The optics produce clear images of the whole area under examination and minimize the reflections. 5 different apertures. A full-function instrument incl. fixation star. Grey filter for light-sensitive patients. Range of lenses: 18 lenses from -20 D to +20 D. (+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D - 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D) Easy workflow, because ophthalmoscopy is possible without dilation of the pupils. Integrated on/off switch. Secure.

**F** OPHTHALMOSCOPE

Ophthalmoscope avec diaphragme doté d'une étoile de fixation et filtre gris. La technologie Xénon halogène produit 100% de lumière en plus comparée à une ampoule classique. La fenêtre d'observation offre des images nettes avec un minimum de reflets. Plage de correction : disque de 18 lentilles de -20D à +20D (+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D - 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D). Processus d'examen facile, l'ophtalmoscopie est possible sans dilatation des pupilles. Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche.



## LARYNGOSCOPE MC-INTOSH

**GB** MC-INTOSH LARYNGOSCOPE

Manufactured from AISI 304 stainless steel matt type. Handles and blades are interchangeable.

**F** LARYNGOSCOPE MC-INTOSH

Fabrique en acier inox AISI 304 type mat. Les manches et lames sont interchangeables.

ORDER CODE

MC-INTOSH LARYNGOSCOPE SET

100024 Set w/3 s.s. blades size 0-1-2  
 100025 Set w/3 s.s. blades size 1-2-3  
 100026 Set w/4 s.s. blades size 1-2-3-4  
 100027 Set w/4 s.s. blades size 0-1-2-3

MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SET

100035 Set w/3 s.s. blades size 1-2-3, with case.  
 100036 Set w/3 s.s. blades size 0-1-2, with case.  
 100037 Set w/4 s.s. blades size 1-2-3-4, with case.  
 100038 Set w/4 s.s. blades size 0-1-2-3, with case.



## LARYNGOSCOPE MILLER

**GB** MILLER LARINGOSCOPIO

Manufactured from AISI 304 stainless steel matt type. Handles and blades are interchangeable.

**F** LARYNGOSCOPE MILLER

Fabrique en acier inox AISI 304 type mat. Les manches et lames sont interchangeables.

ORDER CODE

MILLER LARYNGOSCOPE SET

100022 Set w/3 s.s. blades size 0-1-2 with case  
 100023 Set w/3 s.s. blades size 1-2-3 with case

MILLER LARYNGOSCOPE FIBER-OPTIC SET

100070 Set w/2 s.s. blades size 00 - 1, with case.  
 100071 Set w/3 s.s. blades size 00 - 0 - 1, with case.  
 100072 Set w/3 s.s. blades size 00 - 1 - 3, with case.  
 100073 Set w/3 s.s. blades size 0 - 1 - 2, with case.



# Spengler

FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1907

## Holters tensionnels (MAPA)

### 1 Oscar 2™

Moniteur ambulateur de la pression artérielle.

Léger et compact. Surveillance et enregistrement des données de pression artérielle du patient. Exportation et traitement des données recueillies sur PC. 4 tailles de brassards Orbit™ disponibles.

#### Livré avec :

- 2 brassards Orbit® (adulte et adulte plus),
- câble de liaison PC USB,
- housse de protection,
- ceinture et bandoulière.



Brassard



**2** ANS  
GARANTIE

CE  
0413  
Classe IIa

SunTech Medical®  
Brilliant Blood Pressure Solutions™

### 1 Oscar 2™

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Avec logiciel (nécessaire pour la lecture des résultats)	<b>230 200</b>
Sans logiciel	<b>230 210</b>

Options sur demande

## Holters tensionnels (MAPA)

### 2 Bravo™

Une valeur ajoutée dans la technologie de tension artérielle ambulateur.

Le Bravo™ est un système oscillométrique non invasif de monitoring de la tension artérielle capable de mesurer les tensions systoliques et diastoliques des patients adultes

Avec ce modèle fabriqué par SUNTECH vous effectuerez une surveillance de 24 h de la pression artérielle avec 3 périodes réglables (jour, nuit et spéciale) grâce à seulement 2 piles alcaline ou rechargeables.

Sa pompe silencieuse et sa large gamme de brassards vous permettront d'apporter le plus grand confort à vos patients. De plus, la reconnaissance automatique de la taille du brassard vous facilitera le paramétrage avant l'examen.

Le Bravo™ enregistre vos données grâce au logiciel AccuWin Pro™ inclus dans le pack.

Convivial et facile à utiliser, sous environnement Windows®, ce logiciel assure une flexibilité maximum pour la configuration, l'analyse, l'interprétation et le compte-rendu des mesures de MAPA.

#### Livré avec :

- 2 brassards : adulte et adulte plus
- 1 sacoche, 1 ceinture et 1 bandoulière
- 1 câble de liaison PC
- 2 piles alcaline AA LR6
- 1 logiciel AccuWin Pro™ pour PC sur CD (en option)



Surveillance  
24 heures

**2** ANS  
GARANTIE

CE  
0413  
Classe IIa

SunTech Medical®  
Brilliant Blood Pressure Solutions™

### 2 Bravo™

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Bravo™ avec logiciel	<b>552 501</b>
Bravo™ sans logiciel	<b>552 500</b>

## ECO TEMP BASIC

- Prise de mesure rapide (en 10 secondes par voie rectale)
- La température peut être prise par voie rectale, orale ou axillaire
- Mémoire de la dernière mesure
- Résistant à l'eau
- S'éteint automatiquement
- Signal de fin de mesure

Réf. DOECOTEMPB



## ECO TEMP SMART

- Prise de mesure rapide (en 10 secondes par voie rectale)
- Mémoire de la dernière mesure
- La température peut être prise par voie rectale, orale ou axillaire
- Résistant à l'eau
- S'éteint automatiquement
- Signal de fin de mesure

Réf. DOEXCOTEMPS



## FLEX TEMP SMART

- Prise de mesure rapide (en 10 secondes par voie rectale)
- Embout flexible pour une prise de mesure confortable
- Mémoire de la dernière mesure
- La température peut être prise par voie rectale, orale ou axillaire
- Résistant à l'eau
- S'éteint automatiquement
- Signal de fin de mesure

Réf. DOFLEXTEMPS



## THERMOMÈTRE DIGITAL PRO

- Usage professionnel
- **Sonde rigide en inox**
- Matériaux de haute qualité et fiables
- Plage de mesure 32.0°C à 43.9°C
- Alarme en cas de fièvre
- Plus de 2000 mesures

Réf. HNTHER09





Thermomètre  
10 secondes

**2** ANS  
GARANTIE

CE  
0459  
Classe IIa



Thermomètre  
10 secondes,  
embout flexible





**2** ANS  
GARANTIE

CE  
0459  
Classe IIa







Embout flexible

## 2 Tempo 10

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo 10	 Bleu	<b>SP1620</b>
	 Violet	<b>SP1622</b>
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10	 (x6) &  (x6)	<b>SP1620P</b>

## 3 Tempo 10 Flex

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo 10 Flex	 Vert	<b>SP1643</b>
	 Violet	<b>SP1642</b>
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10 Flex	 (x6) &  (x6)	<b>SP1640P</b>





# Spengler

FABRICANT FRANÇAIS  
DEPUIS 1907

## Thermomètre auriculaire

### 1 Tempo Duo

Le thermomètre infrarouge.

Ce nouveau type de thermomètre électronique permet une prise de température par le biais de rayons infrarouges, sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire.

- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

## Thermomètre sans contact

### 2 Tempo Easy

Le thermomètre multifonctions.

Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 permet une prise de température par le biais de rayons infrarouge et sans aucun contact.

- Plus d'hygiène comme il s'agit d'un thermomètre sans contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore (>38°C)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)



Thermomètre  
auriculaire  
et frontal

2 ANS  
GARANTIE



CE  
0459  
Classe IIa

### 1 Tempo Duo

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo Duo	Bleu	SP3101
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Duo	(x6)	SP3100P

Le thermomètre  
multi-fonctions

2 ANS  
GARANTIE



CE  
0459  
Classe IIa

### 2 Tempo Easy

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo Easy	Bleu	SP3051
	Vert	SP3053
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy	(x3) & (x3)	SP3050P

## THERMOMÈTRE INFRAROUGE **OMRON** GT 720

### Pour une mesure immédiate et précise sans contact

- Indication de la température immédiate en 1 seconde
- Utilisation hygiénique sans contact et sans consommable
- Permet de mesurer la température corporelle, l'air ambiant et les liquides
- Distance de prise de mesure : 1 à 3 cm.
- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Modèle 3 en 1 (mesure corporelle, mesure de surface, air ambiant)
- Prise de température en 1 seconde
- Écran rétro-éclairé. C°/F°
- 25 mémoires
- S'éteint automatiquement
- Choix de l'affichage de la température en degré Celsius ou Fahrenheit

Réf. DOGT720



## THERMOMÈTRE AURICULAIRE **BRAUN** IRT 3020

### Un thermomètre auriculaire compact et rapide pour toute la famille

- Mesure précise en seulement 1 seconde
- Mise en mémoire de la dernière température prise
- Un bip confirme que la mesure est terminée
- Un écran LCD facile à lire
- Température en Celsius (34- 42.2° C) ou en Fahrenheit (93.2- 108° F)
- Modèle compact très maniable
- Arrêt automatique au bout de 60 secondes
- Testé cliniquement- précision professionnelle
- Livré avec 11 protections de sondes et 1 pile lithium 3v

Réf. DMIRT3020



## THERMOMÈTRE AURICULAIRE **BRAUN** ÉLECTRONIQUE IRT6020

### Une prise de température très précise et rapide !

Le ThermoScan IRT 6020 de Braun est un thermomètre auriculaire infrarouge équipé d'un embout préchauffé. Il mesure la chaleur infrarouge émise par le tympan puis la convertit en une indication de température très précise.

L'embout de la sonde est préchauffé afin d'éviter tout écart de température et de sensation de froid. Il contribue ainsi à une plus grande précision de résultats pour chaque mesure. Ejectez la couvre-sonde jetable en appuyant simplement sur le bouton.

- En cas de mauvais positionnement du ThermoScan 6020 dans l'oreille, un voyant lumineux apparaît et l'appareil émet des bips sonores.
- La température s'affiche en quelques secondes sur l'écran LCD rétro-éclairé.
- Mémoire : dernière mesure.
- Thermomètre ThermoScan IRT 6020 livré avec :
  - 2 piles 1,5 Volts AA,
  - capuchon de protection,
  - 21 embouts jetables,
  - mode d'emploi.

Réf. DMIRT6020



## THERMOMÈTRE AURICULAIRE PRO 6000 BRAUN

- Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables
- Durée de mesure : 2-3 secondes
- La technologie ExacTemp contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure
- Plage de température affichée : 20,0 °C à 42,2 °C (68 °F à 108 °F)
- Température de fonctionnement : 10,0 °C à 40,0 °C (50 °F à 104 °F)
- Précision : ±0,2 °C (±0,4 °F) pour la plage 35,0 à 42,0 °C (95 à 107,6 °F)
- Type d'affichage : Écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifiques
- Mise en veille automatique : Environ 10 secondes après la dernière mesure
- Embases disponibles : Embase courte (contenant 20 protections de sonde) ou embase longue (contenant 40 protections de sonde)
- Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et changement de graduation C/F
- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (alcalines) ou batterie rechargeable
- Dimensions : 152 mm × 44 mm × 33 mm (6" × 1,7" × 1,3")

Réf. DWPRO6K01 ThermoScan Pro6000 (petit socle)

Réf. DWPRO6K03 ThermoScan Pro6000 (petit socle) + Chargeur



Réf. DWPRO6K02 Protections ThermoScan Pro6000 (bte de 800 pcs)

**/ Nouveauté /**



## THERMOMÈTRE AURICULAIRE RI-THERMO® N PROFESSIONNEL Riester

ri-thermo® N professionnel a été développé pour une lecture aisée et efficace de la température dans les hôpitaux et cliniques

- Grâce à sa technologie infrarouge innovante, ri-thermo® N permet une mesure facile en quelques secondes de la température corporelle chez les enfants et les adultes (en prise auriculaire), mais aussi une mesure de la température des surfaces, des locaux et de l'eau du bain.
- Les valeurs mesurées dans une gamme comprise entre 0 et 100 °C sont affichées en degré Celsius (ou en Fahrenheit). Son écran LCD large facilite la lecture des valeurs, même dans l'obscurité.
- Affiche jusqu'à 12 températures sauvegardées. Les courbes de température peuvent ensuite être tracées et des valeurs peuvent être comparées les unes avec les autres, ce qui permet une surveillance des patients encore plus attentive.
- Signaux acoustiques utiles à la fin de la mesure et en cas de fièvre
- Commutateur automatique pour économiser l'énergie
- Boîte de conservation hygiénique (avec embout de sonde)
- Validation clinique
- Fourni avec une pile CR 2032

Réf. DRRITH10 ri-thermo® N professionnel en boîte en plastique avec 100 embouts de sonde



Réf. DRRITH06 Couvre-sondes pour ri-thermo® N professionnel, boîte de 100 pièces

Réf. DRRITH07 Couvre-sondes pour ri-thermo® N professionnel, boîte de 1000 pièces







02.040.00/02.080.00

**GB** X-RAY FILM VIEWERS

Wall model. Constructed from enamelled sheet steel. Fluorescent cold light. Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device.

**F** NEGATOSCOPE

Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable.

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Without light regulator  
 Sans régulateur de lumière  
 02.040.00 40 x 43 cm  
 02.080.00 80 x 43 cm  
 02.120.00 120 x 43 cm  
 02.160.00 160 x 43 cm

With light regulator  
 Avec régulateur de lumière  
 02.040.10 40 x 43 cm  
 02.080.10 80 x 43 cm  
 02.120.10 120 x 43 cm



02.045.00

W 41,5cm L 27,5cm H 13cm

**GB** X-RAY FILM VIEWER

Table model. Constructed from enamelled sheet steel. Fluorescent cold light. Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device.

**F** NEGATOSCOPE

Modèle de table. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable.

