



MESURES ET PESÉES

MICRO TOISE

- Toise murale en plastique
- Plage de mesure : de 0 à 200 cm
- Graduation : 1 mm

Réf. ET091061



MÈTRE RUBAN PÉRIMÉTRIQUE

- À enrouleur automatique
- Plage de mesure : de 15 à 200 cm
- Graduation 1 mm
- Dimensions : (L x H x P) 90 x 25 x 65 mm

Réf. EMETRPER



MÈTRE RUBAN PLASTIFIÉ

- Plage de mesure : de 0 à 150 cm

Réf. EMETRCOU



MÈTRE RUBAN

- À enrouleur plastique
- Plage de mesure : de 0 à 150 cm
- Graduation : 1 mm

Réf. EMETRENR



MÈTRE RUBAN

Range / Plage de mesure 0-200 cm
Graduation / Graduation 1 mm

Réf. Z90012



MÈTRE RUBAN MURAL

Range / Plage de mesure 0-200 cm
Graduation / Graduation 1 mm

Réf. S208



APPALACHES

- Large plateau de pesée
- Acier, PVC, encadrement décoratif chromé
- Charge maximum : 160 kg
- Graduation : 1 kg
- Dimensions : 34.5 x 27.5 x 11.3 cm
- Poids : 3,05 kg

Réf. EPPMAPA



PÈSE-BÉBÉ MÉCANIQUE

Chassis très robuste en acier chromé

Portée max	160 kg
Graduation	1 Kg
Classe de précision	III

Réf. S758



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE

Portée max	150 kg
Graduation	500 g
Classe de précision	III

Réf. S759





S7550

GB ELECTRONIC BABY SCALE

F PÈSE-BÉBÉ DIGITAL

DIRECTIVE 93/42/CEE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Max capacity / Portée max	20 kg
Min. capacity / Portée min	30 g
Graduation / Graduation	10 g
Unit select / Unité de poids	kg/lb
Over-load / Surcharge	0Ld
Battery level indicator / Indicateur de niveau de batterie	-



S7660

GB ELECTRONIC BABY SCALE

F PÈSE-BÉBÉ DIGITAL

DIRECTIVE 93/42/CEE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Max capacity / Portée max	20 kg
Graduation / Graduation	5 g
Unit select / Unité de poids	kg/lb
Over-load / Surcharge	0Ld
Battery level indicator / Indicateur de niveau de batterie	-



S7800

GB ELECTRONIC BABY SCALE
With A/C adaptor.

F PÈSE-BÉBÉ DIGITAL
Avec adaptateur A/C.

DIRECTIVE 93/42/CEE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Max capacity / Portée max	20 kg
Graduation / Graduation	5 g
Unit select / Unité de poids	kg/lb
Over-load / Surcharge	0Ld
Battery level indicator / Indicateur de niveau de batterie	-



DIRECTIVE 93/42/CEE



S7350HR

GB DIGITAL SCALE WITH HEIGHT ROD

F PÈSE-PERSONNE DIGITAL AVEC TOISE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacity / Portée	200 kg / 440 lb
Graduation / Graduation	100 g - 0,2 lb
LCD display / Ecran LCD	96 x 30 mm
Platform / Plate-forme	280 x 320 x 45 H mm
Range / Plage de mesure	85-210 cm
Graduation / Graduation	1 mm
Accuracy class / Classe de précision	III

S7350HR



DIRECTIVE 93/42/CEE

S7700HR

GB SCALE WITH HEIGHT ROD

F PÈSE-PERSONNE AVEC TOISE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SCALE / PÈSE-PERSONNE	
Capacity / Portée	150 kg
Graduation / Graduation	500 g
HEIGHT ROD / TOISE	
Range / Plage de mesure	85-210 cm
Graduation / Graduation	1 mm
Accuracy class / Classe de précision	III

S7700HR

