


MOBILIERS





C110092

W 85cm L 200cm H 50cm CAP. 150 Kg

GB BED

Frame made of epoxy-coated steel. Bed ends with vertical bars. Rigid mesh mattress platform. Adjustable backrest by rack. Four legs with $\varnothing 100$ mm casters, two of which with brakes. Knock down construction.

F LIT MÉDICAL - 2 SECTIONS

Bâti métallique, revêtement époxy. Tête et pied de lit à barreaux verticaux. Relève-buste réglable par crémaillère. Fourni avec 4 roues $\varnothing 100$ mm, 2 avec frein. Sommier en treillis métallique. Structure démontable.

OPTIONAL

With castors, $\varnothing 50$ mm /
Avec roues, $\varnothing 50$ mm

With castors, $\varnothing 125$ mm /
Avec roues, $\varnothing 125$ mm

AVAILABLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DISPONIBLES

C110090 Without backrest and castors
Sans roues et relève-buste
C110091 With backrest, without castors
Avec relève-buste, sans roues



C110100

W 85cm L 185cm H 35cm CAP. 150 Kg

GB FOLDABLE BED

Foldable bed. Easy assembling without tools. Including mattress. Epoxy coated steel frame, steel wire mesh mattress platform. Adjustable backrest 45° . Mattress holders, IV pole with plastic hooks with fixation clamp.

F LIT MÉDICAL PLIANT

Structure en acier laqué époxy. Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45° . Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portesérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus).



C110120

W 85cm L 200cm H 50cm CAP. 150 Kg

GB BED

Frame made of epoxy-coated steel. Chrome plated bed ends Laminated plastic panels. Rigid mesh mattress platform. Four legs with $\varnothing 100$ mm casters, two of which with brakes. Knock down construction.

F LIT MEDICAL - 4 SECTIONS

Bâti métallique, revêtement époxy. Tête et pied de lit à panneaux laminés. Sommier en treillis métallique. Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Structure démontable.

OPTIONAL

With castors, $\varnothing 50$ mm /
Avec roues, $\varnothing 50$ mm

With castors, $\varnothing 125$ mm /
Avec roues, $\varnothing 125$ mm



C110101

W 85cm L 185cm H 45cm CAP. 150 Kg

GB FOLDABLE BED

Foldable bed. Easy assembling without tools. Including mattress. Epoxy coated steel frame, steel wire mesh mattress platform. Adjustable backrest 45° . Mattress holders, IV pole with plastic hooks with fixation clamp.

F LIT MÉDICAL PLIANT

Structure en acier laqué époxy. Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45° . Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portesérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus)





Bed ends with quick release
Déverrouillage rapide de la tête et des pieds de lit

01.101.00

W 92cm L 205cm H 50cm CAP. 150 Kg


GB BED WITH BACKREST

Raising backrest adjustable by means of a crank, with all welded enamelled main frame made of rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in two sections. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two w/brakes. Bumpers at all four corners. Knock down construction.

F LIT HOSPITALIER - 2 SECTIONS


Bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé avec panneaux laminés 10 mm démontables. Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Relève-buste réglable par manivelle. Fourni avec 4 roues ø125 mm avec freinage indépendant (deux roues). Galets pare-chocs aux angles. Structure démontable.

OTHER CONFIGURATIONS / AUTRES CONFIGURATIONS




01.100.00

Adjustable backrest by means of a rack device / Relève-buste réglable par crémaillère.



01.102.00

Adjustable backrest by means of gas pump / Relève-buste réglable par pompe à gaz.



01.103.00

Adjustable backrest by means of an electric motor 24V D.C. / Relève-buste réglable par moteur électrique 24V D.C

CASTORS 4 x Ø125 mm, 2 w/brakes
ROUES 4 x Ø125 mm, 2 avec frein



Bed ends with quick release
Déverrouillage rapide de la tête et des pieds de lit

01.300.00

W 92cm L 205cm H 50cm CAP. 150 Kg


GB FOUR SECTIONS BED

Four sections fowler bed, frame made of rectangular section steel tube. Adjustable backrest and leg-section by means of two independent cranks with retractable handles. Adjustable foot section by means of a rack device. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. The bed is mounted on four 125 mm. castors, two w/brakes. Bumpers at all four corners. Knock down construction.

F LIT HOSPITALIER - 4 SECTIONS

Lit hospitalier en quatre sections, bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Relève-buste et relève-jambes réglables par deux manivelles indépendantes et poignée extractible. Section des pieds réglable par système à crémaillère. Tête et pied du lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm. Sommier à quatre sections, en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Roulettes 125 mm, deux avec freins. Pare-chocs aux angles. Structure démontable.

OTHER CONFIGURATIONS / AUTRES CONFIGURATIONS



01.301.00

Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Foot section adjustable by means of a rack device. / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux pompes à gaz. Picature des pieds réglable par crémaillère.



01.302.00

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Picature des pieds réglable par crémaillère.

CASTORS 4 x Ø125 mm, 2 w/brakes
ROUES 4 x Ø125 mm, 2 avec frein



Bed ends with quick release
Déverrouillage rapide de la tête et
des pieds de lit

01.300.VH

W 92cm L 215cm H 50/75cm CAP. 150 Kg

OTHER CONFIGURATIONS / AUTRES CONFIGURATIONS

CASTORS 4 x Ø125 mm, 2 w/brakes
ROUES 4 x Ø125 mm, 2 avec frein

GB FOUR SECTIONS BED WITH VARIABLE HEIGHT

Four sections fowler bed, with all welded enamelled main frame made of rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent cranks with retractable handle. Variable height adjustable by hydraulic pump. Bumpers at all four corners. Mounted on 4 Ø125mm castors, two with brakes. Knock down construction.

F LIT HOSPITALIER - 4 SECTIONS / HAUTEUR VARIABLE

Bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé avec panneaux laminés 10 mm démontables. Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Relève-buste et relève-jambes réglables par deux manivelles. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique à pédale. Fourni avec 4 roues Ø125 mm avec freinage indépendant (deux roues). Galets pare-chocs aux angles. Structure démontable.



01.301.VH

Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux vérins à gaz. Hauteur variable par vérin hydraulique.

01.302.VH

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique.

01.303.VH - electric variable height / hauteur variable électrique

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.



Bed ends with quick release
Déverrouillage rapide de la tête et
des pieds de lit

01.300.TRGVH

W 92cm L 215cm H 50/75cm CAP. 150 Kg

OTHER CONFIGURATIONS / AUTRES CONFIGURATIONS

CASTORS 4 x Ø125 mm, 2 w/brakes
ROUES 4 x Ø125 mm, 2 avec frein

GB 4 SECTIONS BED WITH VARIABLE HEIGHT AND TR/RTR

Four sections fowler bed, with all welded enamelled main frame made of rectangular section steel tube. Removable chrome plated bed ends fitted with 10 mm. laminated plastic panels. Platform fitted with epoxy-painted steel weldmesh in four sections. Adjustable back-rest and leg-section by means of two independent cranks with retractable handle. Variable height adjustable by hydraulic pump. Bumpers at all four corners. Trendelenburg -10 and +15 antitrendelenburg adjustable by means of a gas pump. Knock down construction.

F LIT HOSPITALIER - 4 SECTIONS / HAUTEUR VARIABLE ET TRENDLENBURG

Bâti métallique soudé en tube d'acier carré, revêtement époxy. Tête et pied de lit en tube chromé avec panneaux laminés 10 mm démontables. Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. Relève-buste et relève-jambes réglables par deux manivelles. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique à pédale. Positions Trendelenburg (+10°) et Anti-Trendelenburg (-15°) réglables par vérin à gaz. Freinage indépendant (deux roues). Galets pare-chocs aux angles. Structure démontable.



01.301.TRGVH

Backrest and leg section adjustable by means of two gas pumps. Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux vérins à gaz. Hauteur variable par vérin hydraulique.

01.302.TRGVH

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device Variable height adjustable by hydraulic pump / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère. Hauteur variable par vérin hydraulique.

01.303.TRGVH - electric variable height / hauteur variable électrique

Backrest and leg section adjustable by means of two electric motors 24V D.C. Foot section by means of a rack device / Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.



01.5008

W 105cm L 233cm H 53/71cm CAP. 250 Kg

GB ICU MULTI-FUNCTIONS MEDICAL BED

Material: steel framework, top class ABS & PP plastic. Electrical operated bed supplied with easily operated 10,2" touchscreen at the foot board display all the bed posture figures. All function controlled with Linak Power Device (Actuator) 220V AC 50HZ (110V on request). Equipped with battery backup. Four easy lifting guardrails (2 on each side), which are safe and reliable, and can be fixed upward and downward. Easy to operate built-in control panel on both sides of guard rails. High quality ABS engineering plastic head panel and foot panel. 150mm diam. noiseless castors with simultaneous braking system. Supplied with IV pole mount bracket at 4 corners of the bed frame. Standard accessory: I.V. pole.

F LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS

Réglages électriques via interface LCD 10,2" intuitive. Équipé d'une batterie de secours. Quatre barrières latérales (2 de chaque côté) avec commandes intégrées. Plan de couchage, tête et pied de lit sont en plastique ABS haute qualité. 4 roues silencieuses (ø150 mm) avec système de freinage centralisé. La tige porte-sérum peut-être montée sur les deux côtés du lit.



TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Power supply / Alimentation	220V/50Hz
Battery / Batterie	Lead
Working time / Autonomie	24 h
Charging time / Temps de charge	15-16 h
Power consumption / Puissance absorbée	130W
Back section / Releve-buste	0-65°
Leg section / Plicature	0-40°
Trendelenburg & Rev. / Proclive-déclive	0-10°



ON DEMAND / À LA DEMANDE

01.5007
Function of weight scale and weight data management.
Fonction de pesée et gestion des données.



C120040

W 60cm L 190cm H 58/82cm CAP. 150 Kg

GB EMERGENCY STRETCHER

Oleodynamic semi-automatic pedal-controlled stretcher, designed for a rapid and safe transfer of critical patients, for their transportation from the emergency room to the ward and from the ward to the various diagnostic rooms. The stretcher has a total brake system that perfectly anchors it to the ground, and the stretcher can turn into a functional operating table for emergency surgery or day-hospital operations. Stretcher's height can be adjusted from 58 cm. minimum to 82 cm. maximum. Moreover, the IR 5° / RTR 15° positions can be accomplished very rapidly. The stretcher has two folding side-rails and an adjustable I.V.-pole. The stretcher is also equipped with an oxygen-tank holder, located under the headrest, and a wide tray, that if needed, can be equipped with steel baskets. The easy of maneuver and rapidity of movement are guaranteed by four swiveling 150 mm castors and by a central directional wheel. The stretcher is supplied with flame retardant mattress, density 30 kg/m³ with washable and waterproof cover. Dimensions cm 180x50x10h.

F CUVIÈRE D'URGENCE

Conçue pour transporter rapidement et en toute sécurité les patients les plus gravement atteints des urgences vers les services de destination. Son frein centralisé à pédale et son châssis en acier lui assure une excellente stabilité permettant de l'utiliser comme table d'opération dans le cadre d'interventions d'urgence ou en hôpital de jour. Hauteur variable, et positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg, par vérins hydrauliques à commandes au pied. La civière est munie : de barrières latérales rabattables, d'une tige porte-sérum télescopique amovible, d'un porte-bouteille d'oxygène et d'un grand espace où il est possible d'adapter des paniers de rangement en acier. La maniabilité est assurée par quatre roues pivotantes et une cinquième roue centrale directionnelle. Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible, recouvert d'une housse lavable et imperméable.

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Back section / Relève-buste	0-50°
Back section / Section dos	75 cm
Leg section / Section jambes	115 cm
Castors / Roues	ø 150 mm
Mattress / Matelas	180 x 55 x 10 cm
Mattress density / Densité matelas	30 kg/m ³

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



C120040/PM
Monitor support
Support moniteur





Directive
93/42/CEE | CE

Skiff 3

CHARIOT BRANCARD



■ (RE)DÉCOUVREZ NOTRE BEST-SELLER, UN BRANCARD FIABLE LÉGER, ÉPROUVÉ ET AMÉLIORÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS. ■



Plateau repas
(option)

NOUVEAU PRODUIT



Porte obus O²
(option)



Poignées
escamotables
(option)



Protection plastifié petit gabarit
(option)



Montants de barrières
colorés (option)

Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
Longueur hors tout : 2030 mm

Hauteur variable : 620 à 980 mm
Largeur de couchage : 520/620/720/820 mm
Longueur de couchage : 1900 mm

Charge maximale : 215 kg

Repose buste : 0° à 90°

Roues : Ø200 mm à blocage centralisé

Ep. de la sellerie : 80 mm



C120050

W 55cm L 180cm H 80cm CAP. 150 Kg

GB PATIENT TROLLEY FIXED TOP

Made of chrome plated steel tube, fixed top upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. I.V. stand and side rails. Mounted on 4 casters 100 mm two with brakes. Knock down construction.

F CHARIOT BRANCARD - PLAN DE COUCHAGE FIXE

Bâti métallique, plan de couchage fixe avec matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu. Quatre roues ø100 mm, dont deux avec frein indépendant. Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales. Structure démontable.

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- 01.1220.00 Steel basket / Panier de rangement
- 01.1221.00 Oxygen bottle holder / Porte-bouteille d'oxygène
- 02.631.00 I.V. stand / Tige porte-sérum



C120051

W 55cm L 180cm H 80cm CAP. 150 Kg

GB PATIENT TROLLEY REMOVABLE TOP

Manufactured from chrome plated steel tube, removable top upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. I.V. stand and side rails. Mounted on 4 casters 100 mm two with brakes. Knock down construction.

F CHARIOT BRANCARD - PLAN DE COUCHAGE AMOVIBLE

Bâti métallique, revêtement chromé. Matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu. Quatre roues ø100 mm, dont deux avec frein indépendant. Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales. Structure démontable.

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- 01.1220.00 Steel basket / Panier de rangement
- 01.1221.00 Oxygen bottle holder / Porte-bouteille d'oxygène
- 02.631.00 I.V. stand / Tige porte-sérum



C120050-UNI

W 55cm L 180cm H 80cm CAP. 150 Kg

GB PATIENT TROLLEY FIXED TOP

Made of epoxy-painted tubular steel, fixed top upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. I.V. stand and side rails. Mounted on 4 casters 125 mm two with brakes. Knock down construction.

F CHARIOT BRANCARD - PLAN DE COUCHAGE FIXE

Bâti métallique, revêtement époxy. Matelas fixe en tissu vinyle lavable et traité anti-feu. Quatre roues ø125 mm, dont deux avec frein indépendant. Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales. Structure démontable.

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- 01.1220.00 Steel basket / Panier de rangement
- 01.1221.00 Oxygen bottle holder / Porte-bouteille d'oxygène
- 02.631.00 I.V. stand / Tige porte-sérum



01.750.00 W 100cm L 65cm H 100cm CAP. 50 Kg

GB CHILD COT

Made of epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform. Drop down side rails with safety catches. Mounted on four Ø 100 mm. casters two with brakes. Knock down construction.

F LIT PARC

Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sommier en treillis métallique rigide. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. Quatre roues Ø100 mm, dont deux avec frein indépendant. Structure démontable.

AVAILABLE CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS DISPONIBLES

01.750.00 100x65x100 (H) cm
01.760.00 130x65x100 (H) cm
01.770.00 150x65x100 (H) cm



01.751.00 W 100cm L 65cm H 100cm CAP. 50 Kg

GB CHILD COT

Made of epoxy-painted tubular steel. Steel mesh platform. TR/RTR positions adjustable by hand crank. Drop down side rails with safety catches. Mounted on four Ø 100 mm. casters two with brakes. Knock down construction.

F LIT PARC

Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sommier en treillis métallique rigide. Positions Trendelenburg et Anti-Trendelenburg réglables par manivelle. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité. Quatre roues Ø100 mm, dont deux avec frein indépendant. Structure démontable.

AVAILABLE CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS DISPONIBLES

01.751.00 100x65x100 (H) cm
01.761.00 130x65x100 (H) cm
01.771.00 150x65x100 (H) cm



01.800.10 W 47cm L 80cm H 82cm CAP. 50 Kg

GB BABY CRIB

Trolley made of stainless steel tube mounted on four casters Ø 60 mm. Crib made of plexiglas, with aeration holes and with position TR/RTR. Mattress not included.

F BERCEAU COQUE

Structure en tube d'acier inoxydable, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération. Positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg. Monté sur roulettes Ø 60 mm. Matelas non inclus.

ON REQUEST / SUR DEMANDE

Shelf / Étagère
Mattress / Matelas

AVAILABLE CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS DISPONIBLES

01.800.00
Trolley made of chrome plated
Structure en tube d'acier chromé



01.801.00 W 47cm L 80cm H 82cm CAP. 50 Kg

GB BABY CRIB

Trolley made of epoxy painted steel tube mounted on four casters Ø 60 mm. Crib made of plexiglas, with aeration holes and with position TR/RTR. Mattress not included.

F BERCEAU COQUE

Structure en tube d'acier revêtement époxy, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération. Positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg. Monté sur roulettes Ø 60 mm. Matelas non inclus.

ON REQUEST / SUR DEMANDE

Shelf / Étagère
Mattress / Matelas



C130108

W 48cm L 40cm H 83cm

GB BEDSIDE LOCKER

Made of painted sheet steel with one drawer. The top shelf is in plastic material. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation. Sliding table. Towel holder. Supplied with rubber feet and 4 castors diam. 50mm

F TABLE DE CHEVET

Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Un tiroir. Une tablette escamotable. Une porte avec étagère métallique. Porte-serviette. Fourni avec pieds en caoutchouc et 4 roulettes diam. 50mm.



C130106

W 44cm L 41cm H 85cm

GB BEDSIDE LOCKER

Made of painted steel plate with one drawer. Door and drawer's front panel are in laminated plastic. The top shelf is in plastics. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation.

F TABLE DE CHEVET

Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Porte et façade tiroir en plastique laminé. Un tiroir. Une tablette escamotable. Une porte avec étagère métallique.



C130120

W 48cm L 40cm H 80cm

GB BEDSIDE LOCKER

Bedside locker complete with pull-out drawer on rail made of sheet-steel. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation 50mm castors 4 castors two with brake, 1 set of spare keys. Knock down construction.

F TABLE DE CHEVET

Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Un tiroir verrouillable par clé. Une porte avec étagère métallique. Porte-serviette. Quatre roues ø50mm dont deux avec frein indépendant. Structure démontable.



C130115

W 65cm L 41cm H 90/117cm

GB BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE

Made of sheet steel with one drawer. Internal metal shelf with perforated base for a better ventilation. Sliding table. Towel holder. Washable plastic overbed table. Four 55 mm. castors.

F COMBINÉ TABLE DE CHEVET / TABLE DE LIT

Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération. Plateau supérieur en plastique. Un tiroir. Une tablette escamotable. Une porte avec étagère métallique. Porte-serviette. Table de lit en plastique lavable. Quatre roues ø55mm.



C130111.01

W 100cm L 60cm H 90/117cm

GB BILATERAL BEDSIDE LOCKER WITH OVERBED TABLE

Bilateral bedside table made of steel plate, with drawer. With external bottle holder at the patient's side, bilateral drawer, doors opening on both sides and service stand, sliding and height adjustable. Four 55 mm swivel castors with bumpers.

F COMBINÉ TABLE DE CHEVET DOUBLE FACE / TABLE DE LIT

Bâti en tôle d'acier. Plateau supérieur en plastique lavable. Niches porte-bouteilles. 2 tiroirs et 2 portes. Table de lit sur tige télescopique. Quatre roues pivotantes ø55mm avec galets pare-chocs.

AVAILABLE CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS DISPONIBLES

C130111 white / blanc
C130111.01 blue / bleu



01.6265

W 85cm L 53cm H 101cm

GB PROCEDURE CART

Medicine trolley made of aluminum-alloy, ABS plastic and stainless steel. 6 layers of drawers which can be pulled out from both sides, self-locked when closed. Totally 50 compartments Card slot holder at the front of every compartment. It is supplied with: 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table and 1 hanging device supplied with 5 hooks. Mounted on 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes.

F CHARIOT À MÉDICAMENTS

Chariot de médicament en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable. 6 niveaux de tiroirs qui peuvent être ouvert de chaque côté avec auto-verrouillage. 50 compartiments. Porte-cartes à l'avant de chaque compartiment. Il est fourni avec: 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante et 1 dispositif de suspension fourni avec 5 crochets. Monté sur 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.



01.6275

W 85cm L 54cm H 101cm

GB EMERGENCY CARTS WITH OXYGEN BOTTLE HOLDER

Emergency trolley made of aluminum-alloy, ABS plastic and stainless steel. Supplied with CPR board, oxygen cylinder holder, power device and needle disposable bottle. It has 5 layers of drawers, stainless steel top, 2 waste bins, 1 transparent file box, 1 sliding table, 1 monitor/defibrillator holder and 1 I.V. pole. Mounted on 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes.

F CHARIOT D'URGENCE

Chariot d'urgence en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable. Livré avec un plan amovible pour massage cardiaque, porte-bouteille d'oxygène, bande de puissance et une bouteille pour aiguilles jetables. Il est fourni avec 5 niveaux de tiroirs, 1 plateau en acier inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante, 1 porte-moniteur et 1 tige porte-sérum. Monté sur 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.



01.6178

W 76cm L 58cm H 100cm

GB RECORD HOLDER

Record holder trolley made of ABS material. It includes 42 pcs of file holders. It is supplied with 1 drawer for storage, 2 sliding boards easy to pull out and it, stainless steel handle and central control locking device. Mounted on 4 castors diam. 10 cm, 2 with brakes.

F CHARIOT PORTE-DOSSIERS

Chariot porte-dossier réalisé en matériel ABS. Il comprend 42 emplacements numérotés pour dossiers médicaux. Il est fourni avec 1 tiroir de rangement, 2 tablettes coulissantes, 1 dispositif de verrouillage et 1 poignée en acier inoxydable. Monté sur 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.



01.6190

W 80cm L 62cm H 100cm

GB MULTIPURPOSE CART

Multifunction cart with: 4 drawers in epoxy painted steel, 1 ABS extending table, 1 ABS 10 liters waste bin, 1 grey ABS catheter and probe holder. The self-bearing monocoque body is made of steel sheet coated with anti-mould epoxy powders. The left compartment features four trays with metal rim. Drawers are made of steel, with anti-mould epoxy powder coating, and are equipped with: central locking system, silent sliding system on metal tracks and rollers, end stoppers. 3 drawers mm. 615 x 470 x 147 H, 1 drawer mm. 615 x 470 x 223 H. The tabletop is made of technopolymers and has no sharp edges for an easy use during cleaning and disinfecting. Push handle in stainless steel, fully integrated in the frame. 4 casters, 2 with brake, Ø 125mm (anti-static on demand), non-marking, anti-thread, mounted on swiveling bearings, 4 PVC non-marking bumpers.

F CHARIOT MULTIFONCTION

Bâti et tiroirs en acier laqué epoxy anti-moisissures. Plan de travail en technopolymères sans arêtes pour en faciliter le nettoyage et la désinfection. Poignée en acier inox parfaitement intégrée à la structure.
En façade : montés sur glissières métalliques à billes silencieuses dotées de butées de fin de course, 3 tiroirs 615x470x147 mm (h) et 1 tiroir 615x470x223 mm (h). Fermeture centralisée à clé.
Côté droit : 1 tablette ABS escamotable, 1 poubelle 10L en ABS, 1 portecathéter / sondes en ABS.
Côté gauche : 4 espaces avec galerie fil métallique. 4 roues pivotantes Ø125mm, anti-traces et ne s'effilochant pas (antistatiques sur demande), dont 2 avec frein indépendant. Galets pare-chocs PVC anti-traces aux angles.



OPTION / OPTION

01.6190.01 Stainless Steel cart / Chariot en acier inox



Directive
93/42/CEE | CE

Manchester 3


CHAISES DE TRANSFERT




■ FACILITEZ VOS TRANSFERTS AVEC NOS CHAISES MANIABLES ET COLORÉES ■

NOUVEAU PRODUIT

Porte obus en fil
chromé (option)



Bac porte
document (option)



Freinage au pied



Repose pied escamotable



Caractéristiques

Largeur hors tout : 640 mm
Longueur hors tout : 1100 mm

Assise hauteur : 550 mm
Largeur d'assise : 490 mm

Roues avant : Ø150mm
Roues arrière : Ø200mm

Ep. de la sellerie : 50mm

Charge maximale : 200 kg

O'Labo

FAUTEUIL DE DIALYSE, PRÉLÈVEMENT, ONCOLOGIE, SALON DE SORTIE



■ CHOISISSEZ VOTRE ACCOUDOIR EN FONCTION DE L'UTILISATION FINALE DU FAUTEUIL DE SOIN ■

NOUVEAU PRODUIT



Trois types
d'accoudoirs
selon utilisation
du fauteuil



Larges à rotule

Etroits



Télécommande
filaire
(autonomie
du patient)



Piètement ou roues
à l'arrière (option)



Caractéristiques

Largeur hors tout
avec accoudoirs : 930 mm
Longueur hors tout : 1780 mm

Largeur d'assise : 580 mm

Relève buste : 0 à 85°
Relève jambes : 0 à 40°

Roues : Ø 100 mm à l'avant

Ep. de la sellerie : 120 mm

Charge maximale : 200 kg



Quick release button for rear casters
Bouton de déverrouillage rapide pour
roulettes arrière

GR103/46

GB FOLDABLE WHEEL CHAIR

Chrome plated tube frame. Seat and backrest in reinforced nylon. Removable armrest. Foldable and adjustable footrest. Pneumatic wheels.

F FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Châssis en tube d'acier chromé. Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues pneumatiques.

 cm 60	 cm 20	 cm 40
 cm 46	 cm 65	 cm 50
 cm 88	 Kg 100	 Kg 17,5



Quick release button for rear casters
Bouton de déverrouillage rapide pour
roulettes arrière

GR106

GB FOLDABLE WHEEL CHAIR

Chromed steel frame, flip-up armrest, detachable footrest, solid castors, quick release pneumatic rear wheels, drop back handle.

F FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Châssis en tube d'acier chromé. Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues pneumatiques.

 cm 61,5	 cm 15	 cm 40
 cm 46	 cm 64	 cm 51
 cm 94	 Kg 100	 Kg 15,8



GR951

GB HEAVY DUTY WHEELCHAIR FOR OBESE

Powder coating steel frame, 56 cm seat width, flip-up armrest, detachable footrest, rubber foam castors, pneumatic mag wheels.

F FAUTEUIL ROULANT POUR OBÈSES

Châssis en tube d'acier epoxy. Siège et dossier en toile mylon. Accoudoirs amovibles, repose-pieds escamotables. Roues arrière pneumatiques et roues avant pleines.

 cm 60	 cm 20	 cm 40
 cm 56	 cm 71	 cm 54
 cm 94	 Kg 125	 Kg 22,4



Quick release button for rear
casters
Bouton de déverrouillage rapide
pour roulettes arrière





DOCTOR OFFICE TYPE 1 / CABINET MEDICAL TYPE 1

02.359.10 Gynecological couch / Divan gynécologique
02.825.01 Ward screen 3 panels / Paravent 3 panneaux
02.903.00 Stool / Tabouret
02.041.00 X-Ray film viewer / Négatoscope
02.743.00 Examination lamp / Lampe d'examen

02.851.00 Mounting step / Marchepied
C130303 Cabinet / Armoire médicale
02.863.01 Trolley / Gueridon de soins
02.690.00 Infusion pump stand / Pied à sérum avec support pompe à perfusion
02.843.00 Soiled linen trolley / Chariot pour linge sale



DOCTOR OFFICE TYPE 2 / CABINET MEDICAL TYPE 2

02.358.10 Examination couch / Divan d'examen
02.851.01 Mounting step / Marchepied
02.825.00 Ward screen 3 panels / Paravent 3 panneaux
02.271.00 Cabinet / Armoire médicale
02.903.00 Stool / Tabouret

02.6026 Trolley / Gueridon de soins
02.080.00 X-Ray film viewer / Négatoscope
02.694.61 I.V. stand / Pied à sérum
02.738.00 Examination lamp / Lampe d'examen
OTT001 Illuminated optotype / Échelle d'acuité visuelle



Adjustable length
Jambes réglable en longueur

02.2857.00

W 80cm L 180cm H 60/90cm CAP. 150 Kg

GB DELIVERY BED

3 section mattress, epoxy coated steel square tube with anti-rust treatment. Foam mattress with high density covered with PU leather, hygienic and durable. Foot section mounted on silent rails sliding under the main frame. Adjustment of backrest by ratchet. Variable height adjustable by a hydraulic pump from 60 to 90 cm. New fixing clamp for leg holders. They can be adjustable in height and width and it is possible to adjust even the distance for main frame by a sturdy sliding tube. Leg holder tube has hexagonal shape to grant great stability, resistance and sturdiness. Large stainless steel sliding tray for liquid collection under the seat. Trendelenburg position with 2 rack for more comfortable, easy and safe delivering. Supplied with padded leg holders. All sections are designed to avoid injuries due to improper use or emergency situation. Knockdown and sturdy construction.

F LIT D'ACCOUCHEMENT

Structure en tube carré d'acier époxy traité antirouille. 3 sections. Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir PU, hygiénique et durable. Jambière escamotable sous le châssis principal par glissières silencieuses et avec matelas amovible. Releve-tête à crémaillère. Hauteur variable par pompe hydraulique. Position de Trendelenburg (0-15). Grande cuvette en acier inox coulissant sous le siège pour collecte des liquides. Fourni avec appui-jambes avec nouvelles brides de fixation (ils peuvent être réglables en hauteur et en largeur, et il est aussi possible d'ajuster la distance du cadre principal de la table par un système coulissant très robuste. Le tube pour le porte jambe a une forme hexagonale pour accorder une grande stabilité, résistance et solidité). Structure démontable.





TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Trendelenburg & rev. / Procline - déclive	≥30°
Lateral tilt / Inclinaison latérale	≥20°
Head plate / Section tête	+45°/-90°
Leg plate / Section jambes	+15°/-85°
Leg plate (Ext) / Section jambes (Ext)	+90°

W 50cm L 200cm H 78/102cm CAP. 150Kg

FM300

GB MANUAL HYDRAULIC SURGICAL TABLE


FM300 operating table is made of high quality material constructed by high precision technology. Main controls are located on the head section and consist of two big levers that drive all table movements (TR/RTR, chest elevation, lateral tilting). Table FM300 meets all the requirements for chest, abdominal, gynaecological and obstetric, ophthalmological and otorhinolaryngological, urological, colon, rectal, and orthopaedic surgery. Base, lifting column, accessories rail and accessories are made of stainless steel, easy to clean and rustproof. Lifting column is adjustable by means of a hydraulic system. Lifting column has a central position and is studied to avoid tilting. Base shape is concave for a good stability and ergonomic to give maximum confort and efficiency to operators during long operations.

F TABLE D'OPERATION MANUELLE HYDRAULIQUE

Répond à toutes les exigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophtalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la tête, contrôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison latérale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille. Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-bascule sont réglables par système hydraulique.

STANDARD ACCESSORIES / ACCESSOIRES STANDARD

Anaesthesia screen / Ecran d'anesthésie	1 pc Seamless rubber mattress / Matelas sans coutures	1 set
Shoulder support / Support épaule	2 pcs Oilcan / burette d'huile	1 pc
Arm support / Support bras	2 pcs Long fixing clamp / Pincettes fixation longues	4 pcs
Body support / Support latéral	2 pcs Fixation clamps / Pincettes fixation	2 pcs
Leg support / Support jambe	2 pcs Head plate / Plateau-tête	1 pc





02.480.01

W 45cm L 67,5cm H 80/115cm

GB MAYO TABLE

Stainless steel construction, variable height, 4 castors.

F TABLE DE MAYO

En acier inoxydable. Hauteur réglable. Piètement mobile avec roulettes.

TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Max loading / Charge max 40 kg
Swivel casters / Roulettes 50 mm



02.481.00

W 45cm L 67,5cm H 80/115cm

GB MAYO TABLE

Stainless steel construction, variable height, 4 castors.

F TABLE DE MAYO

En acier inoxydable. Hauteur réglable. Piètement mobile avec roulettes.

TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Max loading / Charge max 40 kg
Swivel casters / Roulettes 50 mm



02.482.00

W 45cm L 67,5cm H 90/125cm

GB MAYO TABLE

Stainless steel construction, with a foot control hydraulic pump, 4 castors.

F TABLE DE MAYO

En acier inoxydable. Hauteur réglable par vérin hydraulique, commande au pied. Piètement mobile avec 4 roulettes.

TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Max loading / Charge max 60 kg
Swivel casters / Roulettes 50 mm



02.485.00

W 45cm L 67,5cm H 90/125cm

GB MAYO TABLE

Stainless steel construction, with a foot control hydraulic pump, 4 castors.

F TABLE DE MAYO

En acier inoxydable. Hauteur réglable par vérin hydraulique, commande au pied. Piètement mobile avec 4 roulettes.

TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Max loading / Charge max 60 kg
Swivel casters / Roulettes 50 mm



02.866.01

W 40cm L 60cm H 80cm

GB INSTRUMENT TROLLEY

Manufactured in stainless steel 18/10. Shelves with upstands on four sides. Push handle. Mounted on ø 80 mm. casters.

F GUERIDON DE SOINS

Structure en acier inox 18/10. Deux plateaux à bords relevés. Poignée. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.

OTHER AVAILABLE CONFIGURATIONS
AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

02.867.01
70 x 50 x 80 H (cm)

02.868.01
90 x 60 x 80 H (cm)



02.869.01

W 50cm L 70cm H 80cm

GB INSTRUMENT TROLLEY

Manufactured in stainless steel 18/10. Shelves with upstands on four sides. Push handle. Mounted on ø 80 mm. casters. Knock down construction

F GUERIDON DE SOINS

Structure en acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Poignée. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.



02.863.01

W 60cm L 90cm H 80cm

GB DRESSING TROLLEY

Complete with: stainless steel bottle rack, rectangular waste bin, s.s.bowl ø 32 cm. Mounted on ø80 mm castors. Knock down construction.

F GUERIDON DE SOINS

Structure en acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Poignée. Porte-facons en inox, poubelle en inox, et 1 cuvette inox ø32 cm. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.

OTHER AVAILABLE CONFIGURATIONS
AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

02.863.02
70 x 50 x 80 H (cm)



02.1050.01

W 50cm L 70cm H 80cm

GB TROLLEY

Complete with: drawer and s.s. bowl 18/10 ø 32 cm.

F GUERIDON DE SOINS

Structure en acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés. Poignée. 1 tiroir et 1 cuvette inox ø32 cm. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.

OTHER AVAILABLE CONFIGURATIONS
AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

02.1050.01
1 Drawer / Tiroir

02.1051.01
2 Drawers / Tiroirs



02.250.00 W 53cm L 36cm H 139cm

GB INSTRUMENT CABINET

Constructed from enamelled sheet steel. Lockable glass door with glass panels on both sides. 3 adjustable inox shelves. Knock down construction.

F ARMOIRE MEDICALE - 1 PORTE

Structure en acier émaillé blanc. Porte vitrée avec serrure. 3 étagères amovibles en inox. Structure démontable.



02.260.00 W 80cm L 37cm H 188cm

GB INSTRUMENT CABINET

Constructed from enamelled sheet steel with four sliding glass doors, complete with lock and flat key and 4 adjustable s.s shelves. Knock down construction

F ARMOIRE MEDICALE - 4 PORTES

Structure en acier émaillé blanc. Deux parties. 4 portes vitrées coulissantes avec serrures. 4 étagères amovibles en inox. Structure démontable.

02.280.00

INSTRUMENT CABINET

Upper part: 2 sliding glass doors
Lower part: 2 hinged steel doors

ARMOIRE MEDICALE

Partie supérieure: 2 portes coulissantes en verre
Partie inférieure: 2 portes à charnières



02.270.00 W 75cm L 38cm H 164cm

GB INSTRUMENT CABINET

Constructed from enamelled sheet steel. Two lockable glass doors. 3 adjustable inox shelves. Knock down construction.

F ARMOIRE MEDICALE - 2 PORTES

Structure en acier émaillé blanc. 2 portes vitrées avec serrures. 3 étagères amovibles en inox. Structure démontable.



02.271.00 W 75cm L 38cm H 164cm

GB INSTRUMENT CABINET

Upper section with two glass panels on both sides, lock and flat key and two adjustable inox shelves. Lower section with two sheet steel locking doors and removable sheet steel shelf. Knock down construction.

F ARMOIRE MEDICALE - 4 PORTES

Structure en acier émaillé blanc. Deux parties. Haut: 2 portes vitrées avec serrures. 2 étagères amovibles en inox. Bas: 2 portes pleines avec 1 serrure. 1 étagère amovible en inox. Structure démontable.



C130302 W 80cm L 40cm H 180cm

GB INSTRUMENT CABINET

2 lockable glass doors with key, 4 adjustable shelves, 4 stainless steel adjustable feet.

F ARMOIRE MEDICALE - 2 PORTES

Structure en acier émaillé. Portes vitrées verrouillées avec clé, 4 étagères réglables, 4 pieds réglables en acier inox.



C130303 W 80cm L 40cm H 180cm

GB MEDICINE CABINET

Cabinet medicine, 2 lockable steel doors with key, 4 adjustable shelves, 4 stainless steel adjustable feet, inner lockable medicines compartment.

F ARMOIRE MEDICALE - 2 PORTES

Structure en acier émaillé. 2 portes avec serrure. 4 étagères réglables. Compartiment pour médicaments dangereux avec verrouillage. 4 pieds réglables en acier inox.



02.826.00

W 200cm L 42cm H 167cm

GB WARD SCREEN

Chrome-plated steel tubular frame, plastic washable and flame retardant curtains. Mounted on 50mm casters. Knock down construction.

F PARAVENT

Tube d'acier chromé. Rideaux en plastique anti-feu et lavables. Mobile sur roulettes. Structure démontable.

OTHER CONFIGURATIONS
AUTRES CONFIGURATIONS

02.824.00 2 panels / 2 panneaux
100x42x167 H. cm

02.825.00 3 panels / 3 panneaux
150x42x167 H. cm



02.826.01

W 232cm L 50cm H 180cm

GB WARD SCREEN

Epoxy painted steel tube, plastic washable and flame retardant curtains. Mounted on 50 mm casters. Knock down construction.

F PARAVENT

Tube d'acier revêtement époxy. Rideaux en plastique anti-feu et lavables. Mobile sur roulettes ø50 mm. Structure démontable.

OTHER CONFIGURATIONS
AUTRES CONFIGURATIONS

02.824.01 2 panels / 2 panneaux
116x50x180 H. cm

02.825.01 3 panels / 3 panneaux
172x50x180 H. cm



02.826.05

W 42cm L 200cm H 167cm

GB WARD SCREEN

Stainless steel tubular frame, plastic washable and flame retardant curtains. Mounted on 50mm casters. Knock down construction.

F PARAVENT

Tube d'acier inoxydable. Rideaux en plastique anti-feu et lavables. Mobile sur roulettes. Structure démontable.

OTHER CONFIGURATIONS
AUTRES CONFIGURATIONS

02.824.05 2 panels / 2 panneaux
100x42x167 H. cm

02.825.05 3 panels / 3 panneaux
150x42x167 H. cm



02.823.00

L 200cm H 160cm

GB TELESCOPIC WARD SCREEN

Aluminium tubular frame, made of washable and flame retardant fabric.

F PARAVENT TELESCOPIQUE MURAL

Tube d'aluminium. Panneaux en tissu anti-feu et lavables.