

DIAGNOSTIC

/ Best Seller /

IDÉAL +

PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

- **Adulte** (dia 45mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts souples et 1 paire d'embouts rigides dans un coffret carton

- Réf. **DS7080B** Pavillon adulte 45 mm, bleu ■
 Réf. **DS7080N** Pavillon adulte 45 mm, noir ■
 Réf. **DS7080R** Pavillon adulte 45 mm, rouge ■
 Réf. **DS7080V** Pavillon adulte 45 mm, vert ■
 Réf. **DS7080G** Pavillon adulte 45 mm, gris ■
 Réf. **DS7080J** Pavillon adulte 45 mm, jaune ■



PAVILLON DOUBLE MÉTALLIQUE

- **Adulte** (dia 45mm) ou **enfant** (coloris rose en dia 35mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts souples et 1 paire d'embouts rigides

- Réf. **DS7070B** Pavillon adulte 45 mm, bleu ■
 Réf. **DS7070N** Pavillon adulte 45 mm, noir ■
 Réf. **DS7070R** Pavillon adulte 45 mm, rouge ■
 Réf. **DS7070V** Pavillon adulte 45 mm, vert ■
 Réf. **DS7070G** Pavillon adulte 45 mm, gris ■
 Réf. **DS7070J** Pavillon adulte 45 mm, jaune ■
 Réf. **DS7071R** Pavillon enfant 35 mm, rose ■



CONSULTO

- **Pavillon simple Adulte** (dia.45mm)
- Bague anti-froid de la même couleur que le tube
- Lyre incorporée à la tubulure
- Livré avec : 1 paire d'embouts auriculaires rigides, 1 paire d'embouts auriculaires souples, 1 membrane de rechange en coffret plastique
- Livré en boîte cartonnée rigide avec mousse intérieure de protection

- Réf. **DS7060N** noir ■
 Réf. **DS7060R** rouge ■
 Réf. **DS7060B** bleu ■
 Réf. **DS7060V** vert ■



TYPE RAPPAPORT

- Stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons cloches et aux 2 diaphragmes fournis
- Finition mat
- Livré avec : 1 pavillon avec grand et petit diaphragme, 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique blanc taille medium, 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal, 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte, 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson, 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes, 2 diaphragmes de rechange en plastique transparent (grand et petit), sachet plastique pour les accessoires

- Réf. **DS7051N** noir ■
 Réf. **DS7051B** bleu ■
 Réf. **DS7051V** vert ■
 Réf. **DS7050** Set pièces détachées



/ Modèle à pavillon interchangeable /





Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907



Stéthoscopes

1 Laubry®

Le célèbre cardiophone.

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

2 Laubry® Clinic®



Stéthoscope décontaminable par immersion.

Simple pavillon en laiton massif élégant et robuste. Il est muni d'un système d'obturation des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité. Compatible avec la plupart des solutions de désinfection. Il équipe les kits d'isolement septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.

3 Pulse®

Pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort intégré.

4 Dual Pulse®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.



1 Laubry®

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	507 300
● Marine	507 302
● Rouge	507 308



3 Pulse®

COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
● Noir	507 500
● Azur	507 521
● Marine	507 522
● Rouge	507 530
Tubulures nacrées	
● Gris alizé	507 524
● Rose bougainvillier	507 523
● Vert lagon	507 528



■ **08.131.00**

- Stethoscope single head, light weight.
- Stéthoscope simple pavillon, léger.

08.131.00 Black - Noir
 08.132.10 Red - Rouge
 08.132.20 Green - Vert
 08.132.30 Blue - Bleu
 08.132.40 Yellow - Jaune



■ **08.511.00**

- Stethophonendoscope dual head, light weight.
- Stéthoscope double pavillon, léger

08.511.00 Black - Noir
 08.512.10 Red - Rouge
 08.512.20 Green - Vert
 08.512.30 Blue - Bleu
 08.512.40 Yellow - Jaune



■ **08.411.00**

- Deluxe stethoscope with chrome-plated dual head, chestpiece. Non chill ring for patient confort.
- Deluxe stéthoscope double pavillon en acier chromé avec bague anti-froid, interchangeables



■ **08.611.00**

- Rappaport type. Dual head aluminium alloy chestpiece and double tube for excellent sound transmission Complete with 3 bells in different sizes, 2 soft and 2 rigid ear tips and 2 membranes
- Type rappaport .Double pavillons en aluminium et double tube pour une transmission de son excellent. Trousse avec 3 pavillons, 2 jeux d'embouts auriculaires et 2 membranes.


ADULT / ADULTE
 08.611.00 Blue / Bleu
 08.611.10 Orange / Orange



■ **08.711.00**

- Professional deluxe stethoscope. Stainless steel dual head chest piece. Non-chill ring for patient confort. Two spare pairs of soft eartips. Sizes: adult 47 mm ø
- Stéthoscope professionnel deluxe. Double pavillons en acier inox avec bague anti-froid. 2 paires d'embouts auriculaires au choix: adulte ø 47 mm

ADULT / ADULTE
 08.711.00 Black / Noir
 08.712.30 Red / Rouge



■ **08.811.00**

- Cardiology stainless steel stethoscope dual head chest piece 47 mm ø. Non chill ring for patient confort. Complete with two spare pairs of soft eartips.
- Stéthoscope double pavillon en acier inox de ø 47 mm. bague anti-froid. et une tubulure à double conduit interne. 2 paires d'embouts auriculaires.

ADULT / ADULTE
 08.811.00 Black / Noir
 08.812.00 Burgundy / Bordeaux



■ **08.631.00 NURSE SCOPE**

Chest piece 45 mm ø. High quality acoustic. Thick PVC "Y" type tubing. Complete with two spare pairs of soft eartips.

Pavillon de ø 45 mm d'une grande qualité acoustique. Une tubulure en PVC. 2 paires d'embouts auriculaires.

Doppler Fœtal et Vasculaire

4 Doppler de poche



Pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins et IPS (sonde 5MHz).

Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation. Large écran LCD couleurs affichant la fréquence cardiaque, la jauge de batterie, la puissance de l'onde de pouls, la fréquence de la sonde. Livré avec 2 piles LR6 AA. Sondes coudées ergonomiques pour une meilleure prise en main.

Sondes interchangeables


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Doppler fœtal et vasculaire (vendu sans sonde)	743 301



5 Sondes pour doppler



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
A Sonde fœtale 2 MHz	743 310
B Sonde vasculaire et IPS 5 MHz	743 311
C Sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz	743 312





08.330.30

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Supplied in bags of the same color of the cuff, the gauge is always black.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Le brassard et la trousse de transport de même couleur. Le manomètre est toujours noir.

CODE COLOR AVAILABLE - CODE COULEUR DISPONIBLE

■ 08.330.10 ■ 08.330.20 ■ 08.330.30



08.331.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mm Hg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

■ 08.331.02 Child - Pédiatrique

■ 08.331.03 New born - Enfant



08.333.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mm. +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case With stethoscope.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mm Hg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette Avec stéthoscope

PROTECTIVE RUBBER
BAGUE DE PROTECTION



08.334.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette



08.335.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

■ 08.335.05 Child - Pédiatrique



■ **08.310.00**

SPHYGMOMANOMETER
 • Sphygmomanometer wall type
 • Range 0-300 mmHg.
 Sphygmomanometer wall type with mercury glass tube, basket for tubing and cuff.

SPHYGMOMANOMÈTRE
 • Sphygmomanomètre mural
 • Graduation de 0 à 300 mmHg.
 Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro et panier porte-brassard.



■ **08.311.00**

SPHYGMOMANOMETER
 • Sphygmomanometer wall type
 • Range 0-300 mmHg. Sphygmomanometer wall type with mercury glass tube, basket for tubing and cuff.

SPHYGMOMANOMÈTRE
 • Sphygmomanomètre mural
 • Graduation de 0 à 300 mmHg.
 Hg. Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro, panier porte-brassard et accessoires



■ **08.1000**

INFUSION CUFF
 • Infusion cuff with gauge which allows monitoring the blood pressure during infusion. Capacity: 500 ml

MANCHETTE À PRESSION
 • Manchette à pression universelle avec manomètre pour le contrôle de la pression artérielle. Capacité: 500 ml.



■ **08.317.00**

SPHYGMOMANOMETER
 • Sphygmomanometer desk type
 • Range 0-300 mm. Adult velcro cuff and metal ring. Easy to read large display manometer 110 mm. Plastic basket for accessory storage

SPHYGMOMANOMÈTRE
 • Sphygmomanomètre de table
 • Graduation de 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 110 mm. Livré avec brassard à fermeture velcro et un panier porte-brassard.

08.314.00



■ **08.314.00**

SPHYGMOMANOMETER
 • Range 0-300 mm. Adult velcro cuff. Easy to read large display manometer 150 mm Ø. Metal basket for accessory storage. Coiled tubing extendable to 2 mt
08.316.01 with plastic base.

08.316.01



SPHYGMOMANOMÈTRE
 • Graduation de 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard à fermeture velcro, un panier pour le ranger. Porte-brassard et panier range accessoires.

08.316.01 avec piètement en plastique

08.315.00



■ **08.315.00**

SPHYGMOMANOMETER
 • Sphygmomanometer wall type
 • Range 0-300 mmHg Adult velcro cuff. Manometer 150 mm Ø. Plastic basket. Coiled tubing extendable to 2 mt.
08.316.00 with S.S base.

08.316.00



SPHYGMOMANOMÈTRE
 • Sphygmomanomètre mural
 • 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard adulte et un panier porte-brassard. Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 mt.
08.316.00 Avec piètement en acier.

**PRODUITS RÉSERVÉS
À LA VENTE À L'EXPORT**



1 Vaquez-Laubry® Hôpital



Le plus populaire des tensiomètres en milieu hospitalier.
Disponible avec fermeture velcro ou sangles. 2 couleurs, 3 tailles. Livré dans une boîte en carton (sacoche en option).



CE
0459
Classe I (fm)

2 Kit tensiométrie Hôpital



Tensiomètre + stéthoscope.
Le kit tensiométrie parfait pour les hôpitaux.
Composé d'un tensiomètre manobrassard et d'un stéthoscope simple pavillon. Livré en trousse nylon.

1 Vaquez-Laubry® Hôpital

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
M Adulte	Coton	Gris	518 511
S Enfant/petit adulte	Coton	Gris	518 521
Livré avec brassard à fermeture à sangles :			
M Adulte	Coton	Marine	518 612

3 Lian® Scenic S



Le tensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants en médecine, à un prix abordable. Avec un grand cadran en ABS.
Fermeture velcro (raccord rapide métal à vis).

4 Kit tensiométrie Lian® Scenic S



Tensiomètre et stéthoscope.
Le kit tensiométrie idéal pour infirmières et étudiants, incluant un tensiomètre manopaire et un stéthoscope double pavillon.



CE
0459
Classe I (fm)



CE

4 Kit de tensiométrie Lian® Scenic S

TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 321
S Enfant/petit adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 322

Léger et robuste
Idéal en collectivités

MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe I (fm)

MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe I (fm)



Brassard
décontaminable

2 Lian® Nano

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Nylon Oxford	Noir	513 260-
XL	Nylon Oxford	Noir	513 201
L Large adulte	Nylon	Noir	513 200
M Adulte	Nylon	Noir	513 210
S Enfant/petit adulte	Nylon	Noir	513 220
	Coton	Motifs	513 229
XS Petit enfant	Coton	Motifs	513 239
XXS Nourrisson	Coton	Motifs	513 249

3 Lian® Nano Clinic®

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Clinic®	Jaune	513 270
L Large adulte	Clinic®	Jaune	513 250
M Adulte	Clinic®	Jaune	513 251
S Enfant/petit adulte	Clinic®	Jaune	513 252

Testé avec les produits :



MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE

Mallette en ABS
+
Manomètre lunette en
ABS cuillère de maintien
+
Brassards nylon orange
5 tailles

CE
0459
Classe I (fm)

4 Kit tensiométrie Rescue

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit tensiométrie Rescue (mallette, manopoire, 5 brassards)	514 400

MANOMÈTRE
2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe I (fm)



CE

2 Kit tensiométrie Hôpital

TAILLE BRASSARD	CONTENU	RÉF.
M Adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 751
S Enfant/petit adulte	Vaquez-Laubry® Hopital + Pulse® noir	518 752




CE
0459
Classe I (fm)

3 Lian® Scenic S

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec brassard à fermeture velcro :			
L M S Multibrassard	Nylon	Gris	620 340
L Large adulte	Nylon	Gris	620 330
M Adulte	Nylon	Gris	620 331
S Enfant/petit adulte	Nylon	Gris	620 332



Brassards pour tensiomètres anéroïdes
BRASSARD
6 MOIS
GARANTIE




CE

1 Brassards pour Vaquez-Laubry® Classic



CE

5 Brassards pour Vaquez-Laubry® Clinic®



CE

8 Brassards Clinic® simple pour Lian®



Conforme à l'arrêté du 28 août 2009. (équipement obligatoire des ambulances)

CE

9 Brassards pour kit tensiométrie Rescue

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Livré avec poche caoutchouc :			
L Large adulte	Coton - Velcro	● Marine	330 002
		● Gris	330 011
M Adulte	Coton - Velcro	● Marine	330 012
		● Rouge	330 013
S Enfant	Coton - Velcro	● Gris	330 021

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
L Large adulte	Clinic® - Velcro	● Jaune	338 000
M Adulte	Clinic® - Velcro	● Jaune	338 010
S Enfant	Clinic® - Velcro	● Jaune	338 020

Testé avec les produits :

TAILLE BRASSARD	TYPE	COULEUR	RÉF.
Lot de 3 brassards Clinic® (L, M, S) avec raccords et clamp			
L Large adulte	Clinic®	● Jaune	337 849
L Large adulte	Clinic®	● Jaune	337 841
M Adulte	Clinic®	● Jaune	337 843
S Enfant	Clinic®	● Jaune	337 845
xs Petit enfant	Clinic®	● Jaune	337 846

Testé avec les produits :

TAILLE BRASSARD	DIMENSION	COULEUR	RÉF.
Livré avec poche TPU :			
Lot de 5 brassards (XL, L, M, S, XS)			
		● Orange	336 000
XL	24 x 84 cm	● Orange	336 090
L Large adulte	18 x 62 cm	● Orange	336 001
M Adulte	14 x 48 cm	● Orange	336 010
S Enfant	10 x 35 cm	● Orange	336 020
XS Petit enfant	8 x 25 cm	● Orange	336 030

Tensiomètres électroniques au poignet

1 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.
Simplicité d'utilisation.

- Rapide et silencieux,
 - 120 mémoires horodatées,
 - Affichage à cristaux liquides numériques,
 - Entièrement automatique,
 - Brassard de couleur violette,
 - Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.

2 Tensonic®

Pour l'automesure régulière.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
 - écran rétro-éclairé,
 - Détecteur d'arythmie,
 - Entièrement automatique,
 - 2 x 60 mémoires horodatées.
 - 3 calculs de moyennes disponibles.
 - Brassard de couleur bleue,
 - Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.



2 ANS
GARANTIE

Le tensiomètre
entièrement
automatique



CE
0459
Classe IIa

1 Autotensio®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Autotensio®	SPG 340-
Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio®	SPG 340P-

Tensiomètres électroniques au bras

3 Autotensio®

Pour l'automesure occasionnelle.

- Affichage à cristaux liquides numériques,
 - Détecteur d'arythmie,
 - Indicateur de décharge des piles,
 - 2 x 60 mémoires horodatées,
 - Brassard de couleur violette,
 - Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.
Adaptateur secteur en option.



4 Tensonic®

Pour un suivi thérapeutique régulier.

- écran géant rétro-éclairé,
 - Indicateur tricolore de risque OMS,
 - Affichage à cristaux liquides numériques,
 - 2 x 60 mémoires horodatées,
 - Détecteur d'arythmie.
 - Suivi de la moyenne des valeurs matinales disponibles.
 - Brassard de couleur bleue,
 - Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.
Adaptateur secteur en option.



3 ANS
GARANTIE

Précision et élégance
pour ce tensiomètre
entièrement automatique



CE
0459
Classe IIa

4 Tensonic®

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Tensonic®	527 500
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensonic®	527 500P

TENSIOMÈTRE AU BRAS M6 COMFORT IT

Adapté aux personnes âgées, aux personnes fortes et obèses

- Détection des pulsations irrégulières
- Grand Ecran à lecture facile
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Touche unique pour démarrer et éteindre l'appareil
- Système « Intellisense »
- **Brassard préformé (22-42 cm) avec technologie exclusive Intelliwrap :** capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard*
- Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d'une icône spécifique)
- Moyenne des valeurs de la semaine
- Indicateur de mouvement pendant la prise
- Détection de l'hypertension matinale
- Indicateur du niveau d'hypertension (barre visuelle sur l'écran)
- **Transfert des données pour gestion via le logiciel Bi LINK**
- Commutateur 2 utilisateurs, avec pour chacun d'eux 100 mémoires
- Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM6CFTIT

Réf. DOM6CFTIT_C Carton de 10



TENSIOMÈTRE AU BRAS M7

- Brassard préformé adulte-bras forts (22 à 42 cm)
- Gros boutons et écran visualisation large des résultats permettant une utilisation aisée
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls, Heure et Date
- Technologie « Intellisense »
- Moyenne des 3 dernières mesures
- 90 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension
- Livré avec un étui de rangement
- 4 piles AA incluses
- Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM7



TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile

- **Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap :** capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard*
- Valeur moyenne des 3 mesures
- Indicateur d'hypertension en couleur (LED)
- Détection des pulsations irrégulières
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs

Réf. DOM3C

Réf. DOM3C_C Carton de 10 pièces



TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS8 **OMRON**

Pour une prise de tension précise en totale discrétion et des résultats consultables où que vous soyez

- Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Technologie Intellisense
- Brassard souple
- Guide de positionnement correct du brassard
- Détection du rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur de niveau de pression artérielle
- Capteur de positionnement avancé à LED
- Mesure silencieuse
- Détecteur de mouvement
- L'appareil calcule et affiche les moyennes hebdomadaires des mesures réalisées le matin et le soir sur 8 semaines pour chaque utilisateur
- 100 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs
- Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Dispositif médical validé cliniquement
- Livré avec une boîte rigide de rangement

Réf. DORS8 RS8

Réf. DORS8_C RS8, carton de 10 pcs

Réf. DORS8VP RS8 avec NFC pad

Réf. DORS8VP_C RS8 avec NFC pad, carton de 10 pcs



/ Connexion sans contact à un PC /

TENSIOMÈTRE AU BRAS 907 **OMRON**

Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers

- Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels
- Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables :
 - oscillométrique en automatique avec une mesure unique,
 - oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures,
 - auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique
- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
- Technologie « Intellisense »
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile pied à roulettes (option)
- Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livrés avec le tensiomètre
- Mode contrôle de l'étalonnage
- Dispositif médical validé cliniquement
- Fourni avec un brassard adulte (22 à 32 cm)

Réf. D0907



Pied mobile

- Piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein
- Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
- Panier métallique range-brassard

Réf. DSSTAND Version tige inox

Support mural

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale
- Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOWALLMOUNT

Support mural pour rail

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale avec bride de fixation pour rail
- Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOPOLEMOUNT

/ La référence pour le monde hospitalier /



D0907 sur DSSTAND



■ 660100

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V standard illumination. Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, single large circle aperture. Chrome plated handle for 2 C batteries.)

OPHTHALMOSCOPE

- Eclairage standard 2,5V. Lentille correctrice de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche chromé pour 2 piles type C.



■ 660200

OTO-OPHTHALMOSCOPE SET

- Chrome plated handle, with FAST LOCK fitting, one otoscope head and one ophthalmoscope head. Battery handle for 2 C batteries (not included)

OTO-OPHTHALMOSCOPE

- Manche en acier chromé avec système de fixation fastlock livré avec une tête d'otoscope et une tête ophtalmoscope. 2 piles C (not fournies).



■ 690000

OTOSCOPE FOR VETERINARY USE

- Completely autoclavable, ear specula sizes 4-5-7 mm. Powered by 2 "C" cell batteries (not included). Zippered leatherette storage pouch.

OTOSCOPE À USAGE VÉTÉRINAIRE

- Livré en trousse souple avec 3 spéculums auto-clavables de longueurs 4-5-7 mm pour un examen plus facile. Manche à piles "C" (not fournies)



■ 660019

OTOSCOPE

- Otoscope with 2,5 V Fiber optic halogen light.
- Proective movable lens on plastic frame.
- With 7 ear disposable specula.

OTOSCOPE

- Otoscope avec éclairage halogène 2,5V.
- Tête plastique (à vis) avec lentille grossissante.
- Avec 7 spéculums à usage unique.



■ 670000

OTOSCOPE

- 2,5 V LED illumination. Plastic head, screw type fitting 2,5 x magnifying glass. Connection for pneumatic otoscopy. Plastic handle for 2 AA batteries (not included) Supplied in black soft pouch.

OTOSCOPE

- Eclairage LED 2,5V. Tête plastique avec lentille grossissante 2,5X. Connecteur de tests pneumatiques. Manche plastique 2 piles AA (not fournies).



■ 670100

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V standard illumination. Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, single large circle aperture. Plastic handle for 2 AA batteries (not included)

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V éclairage Standard. Lentilles correctrices de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche en plastique pour 2 piles type AA (not fournies)



■ 672055

DIAGNOSTIC SET

- 2,5 V standard illumination for use with 2 batteries type C (not included). Otoscope head, Ophthalmoscope head, Bent-arm illuminator, Tongue blade holder, Nasal speculum, Two laryngeal mirrors, Battery Handle.

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Éclairage standard 2,5 V pour utilisation avec 2 piles C (non fournies) . Tête d'otoscope d'ophtalmoscope, illuminateur à bras courbé, spéculum nasal, 2 miroirs laryngés, poignée de batterie.



■ 682055

DIAGNOSTIC SET

- 2,5 V standard illumination. Otoscope head, with 2 batteries type C (not included). Bent-arm illuminator, Tongue blade holder, Nasal speculum, Two laryngeal mirrors, Battery Handle, Replacement bulb: 2,5 V The diagnostic set is supplied in black plastic storage case.

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Trousse rigide contenant: un manche chromé, 2 piles C (non fournies) une tête d'otoscope, 3 spéculums auriculaires réutilisables, un connecteur pour test pneumatique, un porte lampe avec ampoule 2.5V, un abaisse langue, un spéculum nasal chromé, 2 miroirs laryngiens



■ MC-INTOSH LARYNGOSCOPE STANDARD ILLUMINATION

- LED illumination. Plastic case.
- Manufactured of stainless steel AISI 304.

■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH ECLAIRAGE STANDARD

- Eclairage LED. Trousse en plastique.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

100007 Handle Child / Manche Enfant
100017 Handle Adult / Manche Adulte

■ CONFIGURATION

CODE	100012	100013	100014	100015	100016	Handle/Manche
100024	•	•	•			100017
100025		•	•	•		100017
100026		•	•	•	•	100017
100027	•	•	•	•		100017



■ 100012
blade / lame 0
Dim. 85 x 60 x 13 H mm



■ 100013
blade / lame 1
Dim. 95 x 75 x 15 H mm



■ 100014
blade / lame 2
Dim. 110 x 90 x 17 H mm



■ 100015
blade / lame 3
Dim. 132 x 110 x 20 H mm



■ 100016
blade / lame 4
Dim. 155 x 133 x 20 H mm



■ 100018
blade / lame 5
Dim. 175 x 153 x 20 H mm



■ MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBER-OPTIC

- Halogen illumination 2,5 V. Manufactured of AISI 304 stainless steel matt type. stainless steel matt type.
- Handles and blades are interchangeable.

■ LARYNGOSCOPE MC-INTOSH FIBRE OPTIQUE

- Eclairage halogène de 2,5 V.
- Fabriqué en acier inox AISI 304 type mat.
- Les manches et lames sont interchangeables.

100034 Handle Child / Manche Enfant
100065 Handle Adult / Manche Adulte

■ CONFIGURATION

CODE	100028	100029	100030	100031	100032	Handle/Manche
100035		•	•	•		100034
100036	•	•	•	•		100034
100037		•	•	•	•	100034
100038	•	•	•	•		100034



■ 100028
blade / lame 0
Dim. 80 x 60 x 15 H mm



■ 100029
blade / lame 1
Dim. 95 x 70 x 20 H mm



■ 100030
blade / lame 2
Dim. 115 x 90 x 20 H mm



■ 100031
blade / lame 3
Dim. 135 x 110 x 23 H mm



■ 100032
blade / lame 4
Dim. 150 x 130 x 25 H mm



■ 100033
blade / lame 5
Dim. 180 x 155 x 25 H mm



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Holters tensionnels (MAPA)

1 Oscar 2™

Moniteur ambulateur de la pression artérielle.

Léger et compact. Surveillance et enregistrement des données de pression artérielle du patient. Exportation et traitement des données recueillies sur PC. 4 tailles de brassards Orbit™ disponibles.

Livré avec :

- 2 brassards Orbit® (adulte et adulte plus),
- câble de liaison PC USB,
- housse de protection,
- ceinture et bandoulière.



Brassard



2 ANS
GARANTIE

CE
0413
Classe IIa

SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™

1 Oscar 2™

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Avec logiciel (nécessaire pour la lecture des résultats)	230 200
Sans logiciel	230 210

Options sur demande

Holters tensionnels (MAPA)

2 Bravo™

Une valeur ajoutée dans la technologie de tension artérielle ambulatoire.

Le Bravo™ est un système oscillométrique non invasif de monitoring de la tension artérielle capable de mesurer les tensions systoliques et diastoliques des patients adultes

Avec ce modèle fabriqué par SUNTECH vous effectuerez une surveillance de 24 h de la pression artérielle avec 3 périodes réglables (jour, nuit et spéciale) grâce à seulement 2 piles alcaline ou rechargeables.

Sa pompe silencieuse et sa large gamme de brassards vous permettront d'apporter le plus grand confort à vos patients. De plus, la reconnaissance automatique de la taille du brassard vous facilitera le paramétrage avant l'examen.

Le Bravo™ enregistre vos données grâce au logiciel AccuWin Pro™ inclus dans le pack.

Convivial et facile à utiliser, sous environnement Windows®, ce logiciel assure une flexibilité maximum pour la configuration, l'analyse, l'interprétation et le compte-rendu des mesures de MAPA.

Livré avec :

- 2 brassards : adulte et adulte plus
- 1 sacoche, 1 ceinture et 1 bandoulière
- 1 câble de liaison PC
- 2 piles alcaline AA LR6
- 1 logiciel AccuWin Pro™ pour PC sur CD (en option)

Surveillance
24 heures



2 ANS
GARANTIE

CE
0413
Classe IIa

SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™

2 Bravo™

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Bravo™ avec logiciel	552 501
Bravo™ sans logiciel	552 500

Thermomètre
10 secondes

2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe IIa

Thermomètre
10 secondes,
embout flexible

2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe IIa



Embout flexible

2 Tempo 10

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo 10	 Bleu	SP1620
	 Violet	SP1622
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10	 (x6) &  (x6)	SP1620P

3 Tempo 10 Flex

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo 10 Flex	 Vert	SP1643
	 Violet	SP1642
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10 Flex	 (x6) &  (x6)	SP1640P





Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Thermomètre auriculaire

1 Tempo Duo

Le thermomètre infrarouge.

Ce nouveau type de thermomètre électronique permet une prise de température par le biais de rayons infrarouges, sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire.

- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

Thermomètre sans contact

2 Tempo Easy

Le thermomètre multifonctions.

Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 permet une prise de température par le biais de rayons infrarouge et sans aucun contact.

- Plus d'hygiène comme il s'agit d'un thermomètre sans contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore (>38°C)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)



Thermomètre
auriculaire
et frontal

2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe IIa

1 Tempo Duo

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo Duo	Bleu	SP3101
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Duo	(x6)	SP3100P

Le thermomètre
multi-fonctions

2 ANS
GARANTIE



CE
0459
Classe IIa

2 Tempo Easy

DÉSIGNATION	COLORIS	RÉFÉRENCE
Tempo Easy	Bleu	SP3051
	Vert	SP3053
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy	(x3) & (x3)	SP3050P



■ 02.040.00

X-RAY FILM VIEWERS

- Wall model. Enamelled sheet steel
- Fluorescent cold light.
- Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.040.00 38,5 x 43,5 x 12 cm

NÉGATOSCOPE

- Modèle mural. Acier émaillé.
- Lumière froide fluorescente.
- Diffuseur blanc monochromatique incassable.

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.040.10 38,5 x 43,5 x 12 cm



■ 02.080.00

X-RAY FILM VIEWERS

- Wall model. Enamelled sheet steel
- Fluorescent cold light.
- Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.080.00 77 x 43,5 x 12 cm
02.120.00 120 x 43 x 14 cm
02.160.00 160 x 43 x 14 cm

NÉGATOSCOPE

- Modèle mural. Acier émaillé.
- Lumière froide fluorescente.
- Diffuseur blanc monochromatique incassable.

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.080.10 77 x 43,5 x 12 cm
02.120.10 120 x 43 x 14 cm



■ 02.041.10

LED THIN X-RAY FILM VIEWER

- Frame made of aluminum alloy and plastic. Viewing area 36x44 cm
- Wall-mounting

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.041.00 47 x 54,5 x 2,4 cm

NÉGATOSCOPE LED ULTRA MINCE

- Cadre en alliage d'aluminium et plastique. Zone de visualisation 36x44 cm
- Montage mural

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.041.10 47 x 54,5 x 2,4 cm

- High illuminance LED/ LED d'éclairément élevé: 9.300[°]K, 100.000 hours
- Average luminance/ Luminance moyenne 1.500 cd/m²
- Average illuminance / éclairément moyen ≥ 5.000 lux
- Power/ Puissance 240V 50/60 Hz



■ 02.081.10

LED THIN X-RAY FILM VIEWER

- Frame made of aluminum alloy and plastic. Viewing area 74x44 cm
- Wall-mounting

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.081.00 83 x 54,5 x 2,4 cm

NÉGATOSCOPE LED ULTRA MINCE

- Cadre en alliage d'aluminium et plastique. Zone de visualisation 74x44 cm
- Montage mural

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.081.10 83 x 54,5 x 2,4 cm



■ 02.045.00

X-RAY FILM VIEWER TABLE MODEL

- Enamelled sheet steel
- Fluorescent cold light.
- Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device
- Dimensions: 41,5 x 27,5 x 13cm

NÉGATOSCOPE MODÈLE DE TABLE

- Acier émaillé.
- Lumière froide fluorescente.
- Diffuseur blanc monochromatique incassable.
- Dimensions: 41,5 x 27,5 x 13cm

DEVEA Conseil



447 chemin des plaines
13760 Saint-Cannat
France

Mobile / Whatsapp 
+33 (0)6 30 100 100

dominique.poli@deveaconseil.com
www.deveaconseil.com

**+ de 1.000 références en stock
des conseils, des garanties**

