

## ÉCLAIRAGES



# LAMPES LEDs

## BELLA



● Dispositif Medical Classe 1

- Intensité Lumineuse **1680 Lumens\***
- Température de couleur **4500°K\* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**
- Consommation électrique **17 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
210 000		30 cm	10 cm
120 000		50 cm	13 cm
33 000		100 cm	20 cm

\*Tolérance des données +/- 10%

Option interrupteur-double intensité



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm

- Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 70 cm	LED17650	LED17650-ISC
Option double intensité	LED17650DI	LED17650DI-ISC



## CARLA FOCUS

**NOUVEAU PRODUIT**



● Dispositif Medical Classe 1

- Intensité Lumineuse **420 Lumens\***
- Température de couleur **4500°K\* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**
- Consommation électrique **4.2 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	10 cm
27 000		50 cm	15 cm
7 000		100 cm	25 cm

\*Tolérance des données +/- 10%

Idéale pour la gynécologie,  
les sages femmes, l'obstétrique  
et l'andrologie



- Normes : EN 60 601 -1/ -2-4  
EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 6 x 10 cm

- Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDS0650	LEDS0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDS0900	LEDS0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDS1200	LEDS1200-ISC



# LAMPES INFRAROUGES

## THERA

**NOUVEAU PRODUIT**



Option Interrupteur minuteur



### L'INFRAROUGE

Grâce à un procédé naturel et sans danger, les lampes infrarouges, ou lampes chauffantes, sont utilisées en kinésithérapie, ostéopathie, centres de massages pour améliorer la récupération après l'effort, intensifier la circulation sanguine, lutter contre la douleur et éliminer les toxines.

Watts	<b>250 W</b>
Longueur d'onde	1200 nm
Longévité des ampoules IR (E27)	5000 heures minimum
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Longueur de câble	4 mètres
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	○
Tête de lampes cotes	260 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

#### RÉFÉRENCES

	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact	Interrupteur minuteur
Flexible 860 mm	IRT250860	IRT250860-ISC	IRT250860MI

Sur pied télescopique lesté (1)



## FIXATIONS

### 1 - PIED ROULANT TÉLESCOPIQUE

Acier laqué époxy, diamètre au sol de 53 cm



### 2 - PIED ROULANT TÉLESCOPIQUE

Tube acier laqué époxy. Base plastique, diamètre au sol de 56 cm



### 3 - ÉTAU SIMPLE

Aluminium laqué



### 4 - ÉTAU POUR RAILS MÉDICAUX

Aluminium anodisé



### 5 - ÉTAU UNIVERSEL

Aluminium anodisé, Pour rails médicaux, tubes et bords de table



## MURALES

### 6 - ÉQUERRE MURALE

Aluminium laqué époxy



### 7 - BRAS MURAL ARTICULÉ

Aluminium laqué époxy



# LAMPES OPÉRATOIRES SCIALYTIQUES



TECHNICAL PARAMETERS  
 Diameter(mm): 500  
 Illumination(lx): 40,000-90,000  
 Color Temp(K): 4500k±500k  
 Diameter of light spot(mm): 120-300  
 Power: 150W  
 Radius for move of lamp holder: 1800mm  
 Damage of main lamp  
 Switch automatically with 0.3 second



TECHNICAL PARAMETERS  
 Diameter(mm): 500  
 Illumination(lx): 40,000-90,000  
 Color Temp(K): 4500  
 Diameter of light spot(mm): 120-350  
 LED power(W): 55  
 Illumination Depth(mm): 700-1500  
 LED service life(H): 50000

## OPERATING HALOGEN LAMP

- Examination halogen light with flexible Ø 260mm employable supporting frame, meet requirements of all kinds of hospital
- **FL500** Lamp without battery
- **FL500B** Lamp with battery

## LAMPE D'OPERATION HALOGÈNE

- Lampe d'operation halogène avec le cadre soutenant employable Ø 260mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500** Lampe sans batterie
- **FL500B** Lampe avec batterie

## OPERATING HALOGEN LAMP

- Examination halogen light with flexible Ø 260mm employable supporting frame, meet requirements of all kinds of hospital
- **FL500LED** Lamp without battery
- **FL500BLED** Lamp with battery

## LAMPE D'OPERATION HALOGÈNE

- Lampe d'operation halogène avec le cadre soutenant employable Ø 260mm flexible, répondent aux conditions de toutes sortes d'hôpital
- **FL500LED** Lampe sans batterie
- **FL500BLED** Lampe avec batterie



FLE500AS



FLE700A

## LED SURGICAL LIGHT

- The FL series surgical lamps allow surgeons to work without shadows.
- All aluminium alloy body for a longer service time
- Multiple LED bulbs insuring a perfect shadowless rate and a cold theater
- Scientific head shape for best laminar flow air clean system
- LCD touch screen sensitive and stable to adjust. Convenience illumination, colour temperature, colour rendering index, light spot or camera focus (option)

## ECLAIRAGE OPERATOIRE LED

- Les lampes pour chirurgie de la série FL permettent de travailler sans ombres portées
- Corps en alliage d'aluminium pour une durée de vie plus longue
- Combinaison d'ampoules LED assurant un éclairage optimal sans hausse de température et sans ombres
- Une forme de coupole étudiée pour permettre un nettoyage optimal en flux laminaire
- Ecran de contrôle tactile LCD sensible et stable pour ajuster la température de couleur, indice de rendu des couleurs, point lumineux ou mise au point de la caméra (en option)

## AVAILABLE CODE / CODE DISPONIBLE

- **FLE500AS** single
- **FLE500A** double (500+700)
- **FLE700AS** single
- **FLE700A** double (700+700)

## AVAILABLE CONFIGURATION / CONFIGURATION DISPONIBLE


- Ceiling mounted / Monté au plafond
- Wall mounted / Mural
- Mobile type / Type mobile
- Single or double head / Tête unique et doubles
- With or without camera / Avec ou sans caméra



# DEVEA Conseil



447 chemin des plaines  
13760 Saint-Cannat  
France

Mobile / Whatsapp   
+33 (0)6 30 100 100

dominique.poli@deveaconseil.com  
www.deveaconseil.com

**+ de 1.000 références en stock  
des conseils, des garanties**

