





# LITS HOSPITALIERS





LIT HOSPITALIER AVEC RELÈVE-BUSTE ET ROUES

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis
- C110105 Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- C110106 Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy • 4 roues ø100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



LIT HOSPITALIER AVEC RELÈVE-BUSTE, RELÈVE-JAMBE ET ROUES

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis
- C110120 Tête et pied en acier chrome avec panneaux
- laminés.
   C110121 Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy
- 4 roues ø 100 mm, 2 avec frein.
- Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



#### **C110100**

LIT MÉDICAL PLIANT

- Structure en acier laqué époxy.
  Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à 45°
- Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portesérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus).
- Dimensions: 85 x 185 x 35cm Capacité: 150Kg



# LITS HOSPITALIERS







**01.101.00** 

LIT HOSPITALIER

- $\bullet$  Cadre en tube d'acier de section rectangulaire  $50 \times 30 \times 2 \text{ mm}$
- · Relève-buste réglables par manivelle.
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
  4 roues, 2 avec frein ø125 mm. Galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



#### 01.100.00

Relève-buste réglable par crémaillère.



#### 01.102.00

Relève-buste réglable par pompe à gaz.



LIT HOSPITALIER

**01.300.00** 

- $\bullet$  Cadre en tube d'acier de section rectangulaire  $50\times30\times2$  mm
- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Plicature réglable par crémaillère
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- · Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. 4 roues ø125 mm, 2 avec frein. Galets pare-chocs aux angles.
  • Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg





Relève-buste et relève-jambes réglables par deux pompes à gaz. Plicature réglable par crémaillère.

#### 01.302.00





Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.



## LITS HOSPITALIERS





**01.5013** 

LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS

- $\bullet$  Lit électrique cinq fonctions avec panneaux tête et pieds amovibles en Polyuréthane Haute Densité avec blocage de sécurité
- Equipé avec balance (KG/Lb), CPR électrique et manuel, position chaise cardiaque, position de sortie de sécurité et panneau de contrôle pour infirmier séparé
- Toutes fonctions contrôlées par moteur
- · Livré avec barrières latérales en HDPE, panneau de contrôle externe et interne
- · Dispositif pour fixer le matelas en fin de la section pieds

- Dossier : O-75°, section genoux O-30°, TR O-14°, RTR O-14°
- Dossier et section genoux peuvent être réglés simultanément à travers un bouton unique
- Structure en acier époxy et sommier 4 sections perforé
  Fourni avec 4 roues de 125 mm ø avec système de freinage central
- · Livré avec support de montage pour tige porte-sérum (Tige porte-sérum non-inclus), 4 crochets pour drainage poches à urine et pare-chocs à chaque coin
- Dimensions: 215 x 104 x 48/88 (H) cm. Capacité: 250 Kg



LIT HOSPITALIER POUR SOINS INTENSIFS

- · Plastique ABS haute qualité.
- · Panneau de commande sur pied de lit.
- · Batterie de secours.
- · Barrières latérales avec commandes intégrées.
- 4 roues silencieuses (ø 150 mm) avec système de bloquage centralisé.
- Tête et pied de lit amovibles.
- Dimensions: 105 x 233 x 53/71cm. Capacité: 250Kg



**01.5010** 

Avec levier rapide retour, pour CPR d'urgence

- Donnees techniques
- Alimentation Batterie
- · Autonomie
- Temps de charge
- Puissance absorbée
  Relève-buste
- PlicatureProclive-déclive

220V/50Hz Lead

24 h 15-16 h 130W 0-65° 0-40° 0-10°



## LIT D'URGENCE





Lit électrique à 4 sections, dont 3 articulées, ajustable en hauteur.

Sommier composé de panneaux en polyéthylène (PP), facilement amovibles et désinfectables.

Relève-buste et cuisses réglables électriquement. Doté d'un mouvement de roto-translation du dossier,

qui recule de 13 cm, en réduisant la compression de la région thorax/bassin du patient. Relève-jambes manuel avec système de sécurité pour éviter l'angle negative du genou.

Rallonge-lit intégré, amovible et réglable sur deux positions, qui peut être actionné d'une main.

Extraction totale de 300 mm.

Dossier rabattables manuellement en cas d'urgence par deux leviers à verrouillage rapide situés sur les deux côtés (CPR).

Quatre demi-barrières avec amortisseurs, en polypropylène, faciles à nettoyer et à désinfecter, avec une hauteur de 41 cm à partir de la surface de couchage.

## **BRANCARD D'URGENCE**



- Chariot de transfert manuel, hauteur variable par manivelle
- En métal revêtement époxy, sommier et barrières latérales en matériel plastique
- Quatre roues diam. 150 mm, système de blocage central et 5ème roue directionnelle au-dessous du châssis
- Dimensions globales: 202 x 74 x 58/88 cm. Capacité: 200 Kg Dimensions sommier: 190 x 61 cm, inclinaison du dossier: 0-60° +/- 5°
- · Barrières latérales déroulantes, accessoires standard: matelas, tige porte-sérum
- Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible (densité 30 Kg/m3), recouvert d'une housse lavable et imperméable•



# **CHARIOT BRANCARD**





#### Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm): 770mm Longueur hors tout: 2065 mm

Hauteur variable : 575 à 905 mm Largeur de couchage : 620/720/820 mm Longueur de couchage : 1900 mm Repose buste : 0° à 80°

Roues : Ø200 mm à freinage centralisé

Ep. de la sellerie : 80 mm

Charge maximale: 200 kg



## **DIVANS**

#### Divan d'examen

- · Structure en acier inoxidable
- · Relève-buste réglable
- · Matelas rembourré avec rêvetement traité anti-feu lavable
- · Structure démontable
- · Dimensions: 55 x 180 x 80cm
- · Capacité : 150Kg
- · Porte-rouleau
- · Dimensions: 55 x 180 x 80(h) cm
- · Couleur : noir



Structure en acier chromé

Réf. 02.358.00





Structure en acier inoxidable

Réf. 02.358.10








Réf. 02.358.10 + Réf. 02.850.01 + Réf. 02.903.00







Réf. 02.358.10 + Réf. 02.851.01 + Réf. 02.903.00



#### Divan d'examen pliant

· Structure en d'acier chromé Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable · Livré avec housse de transport · Dimensions: 60 x 173 x 73(h) cm

· Capacité : 150 Kg · Couleur: noir



Réf. 02.510.00

#### Divan d'examen à hauteur variable

- · Construction en acier emaillé
- · Rèleve-buste réglable
- · Matelas rembourré avec revêtement lavable
- · Avec pieds réglables et porte rouleau
- · Hauteur variable de 58 à 86 cm
- · Dimensions: 60 x 180 x 58-86(h) cm
- · Capacité: 150 Kg




Électrique

Réf. 02.537.00

Avec pompe hydraulique

Réf. 02.537.10







## **TABOURETS**

#### Tabouret

- · Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- · Hauteur variable par pompe à gaz
- · Dimensions: 38 x 38 cm, h de 40 à 60 cm

Réf. 02.903.00

#### Tabouret avec repose-pieds

- · Assise rembourrés revêtus de simili-cuir lavable
- · Piètement à 5 branches avec roulettes
- · Repose-pieds
- · Dimensions · 43 x 55 cm, h 68 à 90 cm

Réf. 02.908.00

#### Tabouret avec repose-pieds et dossier

- · Assise et **dossier** rembourrés revêtus de simili-cuir lavable.
- · Piètement à 5 branches avec roulettes
- · Repose pieds
- · Dimensions: 43 x 55 cm. h 85 à 107 cm

Réf. 02.906.00

#### Tabouret, assise Inox

- · Tabouret tournant avec siège en acier inox
- · Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- · Dimensions, ø 32 cm, h 48 à 65 cm

Réf. 02.900.00







## **MARCHEPIEDS**



#### Marchepieds

· Structure en acier inox · Marche(s) avec revêtement anti-dérapant





34 x 25 x 25,5 (h) cm, 1 marche Réf. 02.850.01

34 x 66,5 x 43 (h) cm, 2 marches Réf. 02.851.01



## **DIVANS**

## Divan gynécologique

- · Structure en acier inoxidable
- · Relève-buste et jambière réglables
- · Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
- · Livré avec 1 cuvette en acier inox ø30 cm
- · Appui-jambes anatomiques
- · Dimension: 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150 kgCouleur : noir



Réf. 02.359.10



#### Table d'accouchement

Trois sections indépendantes: relève-buste, assise et jambière
 Position TRT (Trendelenburg)
 Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu
 Appui-jambes anatomiques
 Dimensions: 60 x 180 x 80(h) cm
 Capacité: 150kg



Sans épaulières, ni poignées Réf. 02.2851.00

· Structure en acier inox

Avec épaulières et poignées

Réf. 02.2852.00



## **BERCEAUX**

#### Berceau

- · Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aréation
- · Positions Trendelenburg / anti-Trendelenburg
- · Monté sur roulettes ø 60 mm
- · Matelas non inclus
- · Dimension : 45 x 80 x 91(h) cm
- · Capacité : 50kg



Châssis chromé

Réf. 01.800.00

Châssis inox

Réf. 01.800.10

Châssis époxy

Réf. 01.801.00

Époxy



Chromé/Inox

Matelas mousse, 21 kg/m³, housse polyester fixe, 63 x 36 x 6 cm

Réf. C 110920 N



# **GUÉRIDONS**

#### Guéridons/Chariots inox

- · Structure en acier inox 18/10
- · Plateaux à bords relevés
- · Poignée
- · Monté sur roulettes ø 80 mm
- · Structure démontable





60 x 40 x 80(h) cm, 2 plateaux Réf. 02.866.01

70 x 50 x 80(h) cm, 2 plateaux Réf. 02.867.01

90 x 60 x 80(h) cm, 2 plateaux Réf. 02.868.01

70 x 50 x 80(h) cm, 3 plateaux Réf. 02.869.01





## **PARAVENTS**

# Paravents époxy

Tube d'acier revêtement époxy
 Rideaux anti-feu et lavables

· Mobile sur roulettes ø 50 mm









100 x 50 x 180(h) cm, 2 panneaux

Réf. 02.824.01

150 x 50 x 180(h) cm, 3 panneaux

Réf. 02.825.01

200 x 50 x 180(h) cm, 4 panneaux

Réf. 02.826.01

### Paravent télescopique

- · Tube d'aluminium
- · Panneaux en tissu anti-feu et lavables
- $\cdot$  L de 100 à 200 cm, panneau 210 x160(h) cm



Réf. 02.823.01





# **NÉGATOSCOPES**

### Négatoscope standard sans variateur

Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable. Sans régulateur de lumière.



#### Négatoscope extra-plat avec variateur

Cadre en alliage d'aluminium et plastique. Zone de visualisation 36x44 cm. Montage mural avec régulateur de lumière.







## **ARMOIRES**

## Armoire, 1 porte vitrée, 3 étagères

- · Structure en acier émaillé blanc
- · Porte vitrée avec serrure
- · 3 étagères amovibles en inox
- · Dimensions: 52 x 35 x 138(h) cm



Réf. 02.250.00





### Armoire, 2 portes vitrées, 3 étagères

Structure en acier émaillé blanc
2 porte vitrées avec serrures
3 étagères amovibles en inox
Dimensions: 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. 02.270.00

### Armoire, 2 parties

- · Structure en acier émaillé blanc
- · Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure, 1 étagère amovible en inox
- $\cdot$  Dimensions: 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. 02.280.00





#### Armoire, 2 parties

• Structure en acier émaillé blanc • Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox • Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure • Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. 02.271.00



# **TOP VENTES**

#### Poubelles inox

- · Acier inox 18/10
- · Seau amovible en plastique



14 litres

Réf. 02.425.00

20 litres

Réf. 02.424.00



#### Table de Mayo inox

- · En acier inoxydable
- · Hauteur réglable
- · Piètement mobile roulettes 50 mm
- · Dimensions: 45 x 65 x 85-115(h) cm
- · Capacité: 25 kg



Réf. 02.481.00



#### Pieds à sérum

- · Tube d'acier inox
- · Piètement en plastique 5 branches
- · Hauteur variable : 115/220 cm











































SIZES:

34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable LATERAL: Transpirable



34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable



SIZES:

34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

INSTEP: Transpirable LATERAL: Transpirable STRAP: Adjustable and movable



34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

LATERAL: Transpirable STRAP: Adjustable and movable



EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



# **TABLES DE CHEVET**



TABLE DE CHEVET

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération
- · Plateau supérieur en metal
- · Un tiroir avec serrure.
- Une porte avec étagère métallique
- Porte-serviette.
- Monté sur roulettes ø 50mm
- Dimensions:  $47 \times 45 \times 80$ cm

TABLE DE CHEVET / TABLE DE LIT

- Bâti en tôle d'acier verni avec base perforée pour une meilleure aération
- · Plateau supérieur en metal
- Un tiroir avec serrure.
- · Une porte avec étagère métallique
- · Porte-serviette.
- Monté sur roulettes ø 50mm
  Dimensions: 58 x 45 x 83/108 h cm



#### ■ C130106

TABLE DE CHEVET

- Bâti de tôle d'acier peinte
- Plateau supérieur plastique ABS avec bords relevés
- Porte et façade tiroir fabriquer en aggloméré.
- Couleurs disponibles: blanc ou bleu
- Monté sur 4 pieds
- Roulettes disponibles sur demande
- Dimensions: 42 x 42 x 80cm

Bleu Blanc



# **CHARIOTS**



#### **01.6178**

CHARIOT PORTE-DOSSIERS

- · Réalisé en matériel ABS.
- Il comprend 42 emplacements numérotés
  Il est fourni avec 1 tiroir de rangement
- 2 tablettes coulissantes
- 1 dispositif de verrouillage et 1 poignée en acier inoxydable.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
  Dimensions: 76 x 58 x 100 cm



# **01.6275**

- CHARIOT D'URGENCE
- En alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- un plan amovible pour massage cardiaque, porte-bouteille d'oxygène, bande de puissance et une bouteille pour aiguilles jetables

  • 5 niveaux de tiroirs, 1 plateau en acier
- inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante, 1 porte-moniteur et 1 tige porte-sérum.
- · 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 52 x 96 cm



#### **01.6265**

CHARIOT À MÉDICAMENTS

- Fabriqué en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- · 6 couches de tiroirs qui peuvent être tirées des deux côtés, autobloquantes lorsqu'elles sont fermées.
- $\cdot$  50 compartiments support de fente pour carte à l'avant de chaque compartiment
- 2 poubelles, 1 boîte de classement transparente, 1 table coulissante et 1 accrochage fourni avec 5 crochets.
- 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions:  $85 \times 53 \times 101$  cm




# **CHARIOTS**





■ **DR022**PLATEAU EN ACIER
INOXYDABLE



■ DR023
SUPPORT POUR
ASPIRATEUR



■ **DR024**PANIER DE RANGEMENT



**DR013**HARICOT



■ DR012 PLATEAU A INSTRUMENTS



■ DR025



■ DR026 SUPPORT ROND



■ DR027 SUPPORT



■ DR001/2/3 SÉPARATEUR INTERNE DR001 petit DR002 moyen DR003 grand



■ **DR004**PORTE-DOSSIERS



■ DR009 SCEAUX JETABLES





DR011
SUPPORT MONITEUR



PRISE MULTIPLE



# **CHAISE DE TRANSFERT**





#### Caractéristiques

Largeur hors tout : 640 mm Longueur hors tout : 1100 mm Roues avant : Ø125mm Roues arrière : Ø200mm

Assise hauteur : 570 mm Largeur d'assise : 480 mm Ep. de la sellerie : 50mm

Charge maximale: 200 kg



# FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT





#### Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm): 960 mm Longueur hors tout : 1830 mm

Largeur de couchage : 520 et 620 mm Longueur de couchage : 1830 mm Hauteur fixe : 460 mm Repose jambes : 0 à 85° Repose buste : 0 à 80°

Déclive fixe: 3°

Roues: ø 125 mm à frein indépendant

Ep. de la sellerie : 80 mm (version tendue)

Charge maximale: 240 kg



# **FAUTEUILS ROULANTS**



FAUTEUIL ROULANT POUR ENFANT
• Tube d'acier chromé.

- · Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.Roues pleines



- Repose-pieds escamotables.Roues pleines



- FAUTEUIL ROULANT
   Châssis en tube d'acier chromé.
- · Accoudoirs amovibles,
- Accoudoirs amovibles,
  Repose-pieds escamotables.
  Bouton de déverrouillage rapide Roues pneumatiques.



# TABLE D'OPÉRATION



#### ■ FM300

TABLE D'OPERATION MANUELLE HYDRAULIQUE

• Répond à toutes les éxigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophthalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la têtière, con trôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison laterale). Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille.

Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-bascule sont réglables par système hydraulique.

• Dimensions: 50 x 200 x 78/102cm. Capacité: 250Kg

#### ACCESSOIRES STANDARD

ACCESSORES STAT	NUMINU
Ecran d'anesthésie	1 рс
Matelas sans coutur	es 1 set
Support épaule	2 pcs
burette d'huile	1 pc
Support bras	2 pcs
Pinces fixation longu	es 4 pcs
Support latéral	2 pcs
Pinces fixation	2 pcs
Support jambe	2 pcs
Plateau-tête	1 рс

DONNÉES TECHNIQUES Proclive - déclive ≥30° Inclinaison latérale Section tête +45°/-90° Section jambes Section jambes (Ext)



















